

Καμπίνες ντους



Devon - Axis - Starlet

Walk-in	25
Slider	35
Triple Slider	59
Bi-Fold	59
Pivot	59
Quadrant	75
Corner Entry	85
Μπανιέρας	105

GSI - Sirene

Ντουζιέρες	123
------------	-----

ISO **CE**
QUALITY
ASSURANCE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδότοπηση.



υπέρτατη τελειότητα

Άψογη ποιότητα, άριστα υλικά και
κομψότητα, συνδυάζονται μεταξύ τους για να
δημιουργήσουν το ιδανικό περιβάλλον για την
απόλυτη εμπειρία ευ ζειν.
Η επιτομή της άνεσης και του στυλ!

Iwis
Flow
Breeze
Primus Plus



Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα
Βρετανικά Standards
BS 6340 S S EN.
Πιστοποιημένα υλικά και
διαδικασίες CE, ISO9001

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε
προγενέστερη ειδοποίηση





1

Στιβαρό πλαίσιο 100% Αλουμίνιο 6463-T6

- Ανθεκτικό στην οξείδωση και διάβρωση
- Ισχυρή δομή χωρίς παραμορφώσεις
- Υψηλή επιχρωμίωση "mirror finish"

2

Κρύσταλλα ασφαλείας 6mm British Standards BS6206

- Δοκιμασμένα με Τεστ πρόσκρουσης BS 6206 ασφαλής θραύση, χωρίς κίνδυνο κοπής.
- Με εμφανή σφραγίδα πιστοποίησης.
- 5 φορές ισχυρότερα από το κοινό γυαλί.



3

Προσυναρμολογημένες στον μέγιστο βαθμό, για εύκολη και επιτυχή τοποθέτηση

- Με την προσυναρμολόγηση ελαχιστοποιείται η εργασία και το κόστος τοποθέτησης.
- Προλαμβάνονται διαρροές από ανεπαρκή συναρμολόγηση.
- Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες, βήμα προς βήμα.



* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ορθή μέτρηση διάστασης γίνεται σε τελειωμένους τοίχους.



4 Βελούδινη κύλιση

- Ροδάκια από Teflon κυλούν τελείως αθόρυβα.
- Δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (100.000 φορές / push & pull tests).
- Ρυθμίζονται εύκολα για άμεση ανάρτηση της πόρτας.
- 100% ανοξείδωτος και συμπαγής φορέας, εξασφαλίζει ομαλή κύλιση.

5 Ερμητικό & αθόρυβο κλείσιμο

- Μαγνήτες επενδυμένοι με PVC εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα και αθόρυβο κλείσιμο.

6 Αθόρυβος τερματισμός

- Αμορτισέρ σιλικόνης απορροφούν τους κραδασμούς για αθόρυβο τερματισμό της διαδρομής.




7 Easy cleaning

- Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.

8 Επιλογή κρυστάλλων

- "Clean Glass nanotechnology" (διαφανές) επαναστατική επίστρωση που διευκολύνει τη ροή του νερού, αποτρέποντας την συσσώρευση αλάτων.
- "Clear" (διαφανές)
- "Stripes" (σεριγραφία)







1

Στιβαρό πλαίσιο 100% Αλουμίνιο 6463-T6

- Ανθεκτικό στην οξείδωση και διάβρωση
- Ισχυρή δομή χωρίς παραμορφώσεις
- Υψηλή επιχρωμίωση "mirror finish"

2

Κρύσταλλα ασφαλείας 6mm Tempered Glass

- Θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο (650°C): δοκιμασμένο στα 24,000 psi, με ασφαλή θραύση, χωρίς κίνδυνο κοπής.
- Με εμφανή σφραγίδα πιστοποίησης.
- 5 φορές ισχυρότερα από το κοινό γυαλί.

3

Προσυναρμολογημένες στον μέγιστο βαθμό, για εύκολη και επιτυχή τοποθέτηση

- Με την προσυναρμολόγηση ελαχιστοποιείται η εργασία και το κόστος τοποθέτησης.
- Προλαμβάνονται διαρροές από ανεπαρκή συναρμολόγηση.
- Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες, βήμα προς βήμα.



4

Βελούδινη κύλιση

- Ροδάκια από Teflon κυλούν τελείως αθόρυβα.
- Δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (100.000 φορές / push & pull tests).
- Ρυθμίζονται εύκολα για άμεση ανάρτηση της πόρτας.
- 100% ανοξείδωτος και συμπαγής φορέας, εξασφαλίζει ομαλή κύλιση.



5

Ερμητικό & αθόρυβο κλείσιμο

- Μαγνήτες επενδυμένοι με PVC εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα και αθόρυβο κλείσιμο.

6


Αθόρυβος τερματισμός

- Αμορτισέρ σιλικόνης απορροφούν τους κραδασμούς για αθόρυβο τερματισμό της διαδρομής.

7

Easy cleaning

- Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.



8

Επιλογή κρυστάλλων

- "Clean Glass nanotechnology" (διαφανές) επαναστατική επίστρωση που διευκολύνει τη ροή του νερού, αποτρέποντας την συσσώρευση αλάτων.
- "Clear" (διαφανές)
- "Fabric" (σαγρέ)

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ορθή μέτρηση διάστασης γίνεται σε τελειωμένους τοίχους.



κάντε μια παύση
και χαλαρώστε...

Αξιοπιστία, ευελιξία και φρεσκάδα.
Η κατάλληλη επιλογή για να καλύψει τις
επιθυμίες, τις ανάγκες και το στυλ σας. Ιδανική
για μπάνια με άποψη, προσφέρει μια ιδιαίτερα
ευχάριστη εμπειρία στο καθημερινό σας ντους.





1

**Στιβαρό πλαίσιο
100% Αλουμίνιο 6463-T6**

- Ανθεκτικό στην οξείδωση και διάβρωση
- Ισχυρή δομή χωρίς παραμορφώσεις
- Υψηλή επιχρωμίωση "mirror finish"

2

**Κρύσταλλα ασφαλείας 5mm
Tempered Glass**

- Θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο (650°C): δοκιμασμένο στα 24,000 psi, με ασφαλή θραύση, χωρίς κίνδυνο κοπής.
- Με εμφανή σφραγίδα πιστοποίησης.
- 5 φορές ισχυρότερα από το κοινό γυαλί.

3

Προσυναρμολογημένες στον μέγιστο βαθμό, για εύκολη και επιτυχή τοποθέτηση

- Με την προσυναρμολόγηση ελαχιστοποιείται η εργασία και το κόστος τοποθέτησης.
- Προλαμβάνονται διαρροές από ανεπαρκή συναρμολόγηση.
- Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες, βήμα προς βήμα.



4

Βελούδινη κύλιση

- Ροδάκια από Teflon κυλούν τελείως αθόρυβα.
- Δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (100.000 φορές / push & pull tests).
- Ρυθμίζονται εύκολα για άμεση ανάρτηση της πόρτας.
- 100% ανοξείδωτος και συμπαγής φορέας, εξασφαλίζει ομαλή κύλιση.



5

Ερμητικό & αθόρυβο κλείσιμο

- Μαγνήτες επενδυμένοι με PVC εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα και αθόρυβο κλείσιμο.

6


Αθόρυβος τερματισμός

- Αμορτισέρ σιλικόνης απορροφούν τους κραδασμούς για αθόρυβο τερματισμό της διαδρομής.

7

Easy cleaning

- Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.



8

Επιλογή κρυστάλλων

- "Clear" (διαφανές)
- "Fabric" (σαγρέ)
- "Stripes" (σεριγραφία)

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ορθή μέτρηση διάστασης γίνεται σε τελειωμένους τοίχους.



Devon
Safety Glass EN12150-1
BSe206 Glass A

WALK-IN



Iwis Walk-in

Διαχωριστικό / Decor h.200
Black matt



British
Standards

Χρόνια
Εγγύησης
Clean Glass

Χρόνια
Εγγύησης
Καμπίνας



1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ Black matt
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)




• Black matt / Clean Glass / IW 120DC-400 Decor



Iwiss

Διαχωριστικό / Decor 8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διαγώνιας ή κάθετης στήριξης 100 εκ.

Διάσταση (εκ.)	BLACK MATT	Clean Glass
70	67 - 69	IW 70DC-400
80	77 - 79	IW 80DC-400
90	87 - 89	IW 90DC-400



Iwiss

Διαχωριστικό / Decor 8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με κάθετο βραχίονα στήριξης 100 εκ.

Διάσταση (εκ.)	BLACK MATT	Clean Glass
100	97 - 99	IW 100DC-400
110	107 - 109	IW 110DC-400
120	117 - 119	IW 120DC-400



▲ Κάθετος βραχίονας στήριξης 100 εκ.



Iwis Walk-in

Διαχωριστικό
Black matt & White matt

h.200




1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ Black matt ή White matt
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



• Black matt / Clean Glass / IW 140C-400




Iwiss

Διαχωριστικό 8 χιλ. - 200 εκ. ύψος

με βραχίονα διαγώνιας ή κάθετης στήριξης 100 εκ.

	Διάσταση (εκ.)	BLACK MATT	WHITE MATT
70	67 - 69	IW 70C-400	IW 70C-300
80	77 - 79	IW 80C-400	IW 80C-300
90	87 - 89	IW 90C-400	IW 90C-300



Iwiss

Διαχωριστικό 8 χιλ. - 200 εκ. ύψος

με κάθετο βραχίονα στήριξης 100 εκ.

	Διάσταση (εκ.)	BLACK MATT	WHITE MATT
100	97 - 99	IW 100C-400	IW 100C-300
110	107 - 109	IW 110C-400	IW 110C-300
120	117 - 119	IW 120C-400	IW 120C-300
130	127 - 129	IW 130C-400	IW 130C-300
140	137 - 139	IW 140C-400	IW 140C-300



• White matt / Clean Glass / IW 140C-300



Iwis Walk-in

Διαχωριστικό

h.200



British
Standards



Χρόνια
Εγγύηση
Clean Glass



Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας



1 φύλλο με βραχίονα στήριξης


- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)






Iwiss

Διαχωριστικό 8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διαγώνιας ή κάθετης στήριξης 100 εκ.



Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69	IW 70C-100
80	77 - 79	IW 80C-100
90	87 - 89	IW 90C-100



Iwiss

Διαχωριστικό 8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με κάθετο βραχίονα στήριξης 100 εκ.

Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
100	97 - 99	IW 100C-100
110	107 - 109	IW 110C-100
120	117 - 119	IW 120C-100
130	127 - 129	IW 130C-100
140	137 - 139	IW 140C-100



- Οι κομψοί βραχίονες στερεώνουν το πάνελ με ασφάλεια στον τοίχο.

British
StandardsΧρόνια
Εγγύησης
Clean GlassΧρόνια
Εγγύησης
Καμπίνας

Iwis Walk-in

Διαχωριστικό

h.185

1 φύλλο με βραχίονα διαγώνιας ή κάθετης στήριξης

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Ύψος 185 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο



• Χρώμιο / Clean Glass / WD 90C-100



Iwiss

Διαχωριστικό 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
με βραχίονα διαγώνιας ή κάθετης στήριξης 100 εκ.

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69 69 - 72	WD 70C-100 + 1 x X3/185-100	
80	77 - 79 79 - 82	WD 80C-100 + 1 x X3/185-100	
90	87 - 89 89 - 92	WD 90C-100 + 1 x X3/185-100	
100	97 - 99 99 - 102	WD 100C-100 + 1 x X3/185-100	



Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ
Προεκτείνει το διαχωριστικό	X3/185-100
-"-	X6/185-100
--"	X10/185-100



Εύχροντος καθαριστήρας τζαμιών
σε βάση ανάρτησης

• υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383





SLIDER



Breeze

Slider 1+1

h.200



British
Standards



Χρόνια
Εγγύηση
Clean Glass



Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας




1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 45 εκ.
- Ύψος 200 εκ.



• Χρώμιο / Clean Glass / BSL 120C-100 + Side Panel BSP 80C-100



Breeze

Slider 1+1 8 χιλ. - 200 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 συρόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
100	97 - 101 101 - 104	39	BSL 100C-100 + 1 x B3/200-100	
110	107 - 111 111 - 114	44	BSL 110C-100 + 1 x B3/200-100	
120	117 - 121 121 - 124	49	BSL 120C-100 + 1 x B3/200-100	
130	127 - 131 131 - 134	54	BSL 130C-100 + 1 x B3/200-100	
140	137 - 141 141 - 144	59	BSL 140C-100 + 1 x B3/200-100	
150	147 - 151 151 - 154	64	BSL 150C-100 + 1 x B3/200-100	
160	157 - 161 161 - 164	69	BSL 160C-100 + 1 x B3/200-100	




- Στιβαρό πλαίσιο mirror finish
- Αξόπιστα ροδάκια
- Στεγανό & αθόρυβο κλείσιμο



- Εργονομική λαβή Inox

Δυνατότητες τοποθέτησης

- ▲ MONO απευθείας στο δάπεδο ή σε κτιστή ντουζιέρα.
- ▲ MONO με 1 Side Panel (όχι με 2).
- ▲ Το προφίλ προέκτασης B3 τοποθετείται μόνο από την πλευρά του σταθερού φύλου.



Breeze

Side panel 8 χιλ. - 200 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69 69 - 72	BSP 70C-100 + 1 x B3/200-100	
80	77 - 79 79 - 82	BSP 80C-100 + 1 x B3/200-100	
90	87 - 89 89 - 92	BSP 90C-100 + 1 x B3/200-100	

Προφίλ προέκτασης - 200 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

ΧΡΩΜΙΟ

B3/200-100



Primus Plus

Slider 1+1

h.195



British Standards



Χρόνια
Εγγύηση
Clean Glass



Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας



1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.




• Χρώμιο / Clean Glass / SLT 130C-100 + Side Panel SPT 80-100



• Μεταλλική λαβή



- **Clean Glass nanotechnology** κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσάωρευση αλάτων.
- Σιτβαρό πλαίσιο mirror finish
- Αξιόπιστα ροδάκια



Primus Plus


Slider 1+1 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
100	97 - 101		SLT 100C-100	
	101 - 104	41	+ 1 x D3/195-100	
	104 - 107		+ 2 x D3/195-100	
110	107 - 111		SLT 110C-100	
	111 - 114	46	+ 1 x D3/195-100	
	114 - 117		+ 2 x D3/195-100	
120	117 - 121		SLT 120C-100	
	121 - 124	51	+ 1 x D3/195-100	
	124 - 127		+ 2 x D3/195-100	
130	127 - 131		SLT 130C-100	
	131 - 134	56	+ 1 x D3/195-100	
	134 - 137		+ 2 x D3/195-100	
140	137 - 141		SLT 140C-100	
	141 - 144	61	+ 1 x D3/195-100	
	144 - 147		+ 2 x D3/195-100	
150	147 - 151		SLT 150C-100	
	151 - 154	66	+ 1 x D3/195-100	
	154 - 157		+ 2 x D3/195-100	



Primus Plus

Side panel 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος



	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69	SPT 70C-100	
	69 - 72	+ 1 x D3/195-100	
80	77 - 79	SPT 80C-100	
	79 - 82	+ 1 x D3/195-100	
90	87 - 89	SPT 90C-100	
	89 - 92	+ 1 x D3/195-100	

ΣΥΝΕΞΕΙΑ →

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

ΧΡΩΜΙΟ

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.
-'''- κατά 6 εκ.

D3/195-100
F6/195-100



Primus Plus

Slider 2+2

h.195



British Standards



Χρόνια
Εγγύηση
Clean Glass



Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Χρώμιο / Clean Glass / SL2T 170C-100 + Side Panel SPT 80C-100



Primus Plus **Slider 2+2 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος**
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
150	147 - 151 151 - 154 154 - 157	60	SL2T 150C-100 + 1 x D3/195-100 + 2 x D3/195-100	
160	157 - 161 161 - 164 164 - 167	65	SL2T 160C-100 + 1 x D3/195-100 + 2 x D3/195-100	
170	167 - 171 171 - 174 174 - 177	70	SL2T 170C-100 + 1 x D3/195-100 + 2 x D3/195-100	
180	177 - 181 181 - 184 184 - 187	75	SL2T 180C-100 + 1 x D3/195-100 + 2 x D3/195-100	
190	187 - 191 191 - 194 194 - 197	80	SL2T 190C-100 + 1 x D3/195-100 + 2 x D3/195-100	
200	197 - 201 201 - 204 204 - 207	85	SL2T 200C-100 + 1 x D3/195-100 + 2 x D3/195-100	



Primus Plus **Side panel 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος**

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69 69 - 72	SPT 70C-100 + 1 x D3/195-100	
80	77 - 79 79 - 82	SPT 80C-100 + 1 x D3/195-100	
90	87 - 89 89 - 92	SPT 90C-100 + 1 x D3/195-100	

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.
-'''- κατά 6 εκ.

ΧΡΩΜΙΟ
D3/195-100
F6/195-100



Primus Plus

Slider 1+1

h.185



British
Standards




Χρόνια
Εγγύησης
Καμπίνας

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.
- Ύψος 185 εκ.



• Χρώμιο / Stripes / SLR 130S-100 + Side Panel SPR 80S-100



Primus Plus

Slider 1+1 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος 1 σταθερό + 1 συρόμενο (αντιστρεφόμενη)


	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	STRIPES
100	97 - 101		SLR 100S-100	
	101 - 104	41	+ 1 x D3/185-100	
	104 - 107		+ 2 x D3/185-100	
120	117 - 121		SLR 120S-100	
	121 - 124	51	+ 1 x D3/185-100	
	124 - 127		+ 2 x D3/185-100	
130	127 - 131		SLR 130S-100	
	131 - 134	56	+ 1 x D3/185-100	
	134 - 137		+ 2 x D3/185-100	
140	137 - 141		SLR 140S-100	
	141 - 144	61	+ 1 x D3/185-100	
	144 - 147		+ 2 x D3/185-100	
150	147 - 151		SLR 150S-100	
	151 - 154	66	+ 1 x D3/185-100	
	154 - 157		+ 2 x D3/185-100	



• Μεταλλική λαβή



• Στιβαρό πλαίσιο mirror finish
• Αξιόπιστα ροδάκια



Primus Plus

Side panel 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	STRIPES
70	67 - 69	SPR 70S-100	
	69 - 72	+ 1 x D3/185-100	
80	77 - 79	SPR 80S-100	
	79 - 82	+ 1 x D3/185-100	
90	87 - 89	SPR 90S-100	
	89 - 92	+ 1 x D3/185-100	

Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.

-"-

κατά 6 εκ.

-"-

κατά 10 εκ.

ΧΡΩΜΙΟ

D3/185-100

X6/185-100

X10/185-100



Flow

Slider 1+1
Black matt & White matt

h.195



6

Χρόνια
Εγγύησης
Clean Glass

Χρόνια
Εγγύησης
Καμπίνας



1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ Black matt ή White matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Black matt / Clean Glass / SLF 140C-400 + Side Panel SPF 80C-400



- White matt / Clean Glass / SLF 140C-300 + SPF 80C-300



- Μεταλλική λαβή




Slider 1+1 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 συρόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	BLACK MATT Clean Glass	WHITE MATT Clean Glass
100	97 - 101	40	SLF 100C-400	SLF 100C-300
	101 - 104		+ 1 x F3/195-400	+ 1 x F3/195-300
	104 - 107		+ 2 x F3/195-400	+ 2 x F3/195-300
110	107 - 111	45	SLF 110C-400	SLF 110C-300
	111 - 114		+ 1 x F3/195-400	+ 1 x F3/195-300
	114 - 117		+ 2 x F3/195-400	+ 2 x F3/195-300
120	117 - 121	50	SLF 120C-400	SLF 120C-300
	121 - 124		+ 1 x F3/195-400	+ 1 x F3/195-300
	124 - 127		+ 2 x F3/195-400	+ 2 x F3/195-300
130	127 - 131	55	SLF 130C-400	SLF 130C-300
	131 - 134		+ 1 x F3/195-400	+ 1 x F3/195-300
	134 - 137		+ 2 x F3/195-400	+ 2 x F3/195-300
140	137 - 141	60	SLF 140C-400	SLF 140C-300
	141 - 144		+ 1 x F3/195-400	+ 1 x F3/195-300
	144 - 147		+ 2 x F3/195-400	+ 2 x F3/195-300
150	147 - 151	65	SLF 150C-400	SLF 150C-300
	151 - 154		+ 1 x F3/195-400	+ 1 x F3/195-300
	154 - 157		+ 2 x F3/195-400	+ 2 x F3/195-300

ΣΥΝΕΧΕΙΑ →



Flow

Side panel 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	BLACK MATT Clean Glass	WHITE MATT Clean Glass
70	67 - 69	SPF 70C-400 + 1 x F3/195-400	SPF 70C-300
	69 - 72		+ 1 x F3/195-300
80	77 - 79	SPF 80C-400 + 1 x F3/195-400	SPF 80C-300
	79 - 82		+ 1 x F3/195-300
90	87 - 89	SPF 90C-400 + 1 x F3/195-400	SPF 90C-300
	89 - 92		+ 1 x F3/195-300



Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

	BLACK MATT	WHITE MATT
Προεκτείνεται το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ. --- κατά 6 εκ.	F3/195-400 F6/195-400	F3/195-300 F6/195-300

• Clean Glass nanotechnology

Κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.

• Στιβαρό πλαίσιο

• Αξιόπιστα ροδάκια



British
StandardsΧρόνια
Εγγύησης

Clean Glass

Χρόνια
Εγγύησης

Καμπίνας

Flow

Slider 2+2

Black matt & White matt

h.195


2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα



- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ Black matt ή White matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Black matt / Clean Glass / SL2F 170C-400 + Side Panel SPF 80C-400




Flow

Slider 2+2 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	BLACK MATT Clean Glass	WHITE MATT Clean Glass
160	157 - 161	70	SL2F 160C-400	SL2F 160C-300
	161 - 164		+ 1 x F3/195-400	+ 1 x F3/195-300
	164 - 167		+ 2 x F3/195-400	+ 2 x F3/195-300
170	167 - 171	70	SL2F 170C-400	SL2F 170C-300
	171 - 174		+ 1 x F3/195-400	+ 1 x F3/195-300
	174 - 177		+ 2 x F3/195-400	+ 2 x F3/195-300
180	177 - 181	70	SL2F 180C-400	S2LF 180C-300
	181 - 184		+ 1 x F3/195-400	+ 1 x F3/195-300
	184 - 187		+ 2 x F3/195-400	+ 2 x F3/195-300



Flow

Side panel 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	BLACK MATT Clean Glass	WHITE MATT Clean Glass
70	67 - 69	SPF 70C-400 + 1 x F3/195-400	SPF 70C-300
	69 - 72		+ 1 x F3/195-300
80	77 - 79	SPF 80C-400 + 1 x F3/195-400	SPF 80C-300
	79 - 82		+ 1 x F3/195-300
90	87 - 89	SPF 90C-400 + 1 x F3/195-400	SPF 90C-300
	89 - 92		+ 1 x F3/195-300

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.
-"- κατά 6 εκ.

BLACK MATT

WHITE MATT

F3/195-400
F6/195-400

F3/195-300
F6/195-300



- White matt / Clean Glass / SL2F 170C-300 + Side Panel SPF 80C-300



Flow

Slider 1+1

h.195



British Standards



Χρόνια
Εγγύησης

Clean Glass



Χρόνια
Εγγύησης


Καμπίνας

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Χρώμιο / Clean Glass / SLF 140C-100 + Side Panel SPF 80C-100



Flow

Slider 1+1 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος


1 σταθερό + 1 συρόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
100	97 - 101		SLF 100C-100	
	101 - 104	40	+ 1 x F3/195-100	
	104 - 107		+ 2 x F3/195-100	
110	107 - 111		SLF 110C-100	
	111 - 114	45	+ 1 x F3/195-100	
	114 - 117		+ 2 x F3/195-100	
120	117 - 121		SLF 120C-100	
	121 - 124	50	+ 1 x F3/195-100	
	124 - 127		+ 2 x F3/195-100	
130	127 - 131		SLF 130C-100	
	131 - 134	55	+ 1 x F3/195-100	
	134 - 137		+ 2 x F3/195-100	
140	137 - 141		SLF 140C-100	
	141 - 144	60	+ 1 x F3/195-100	
	144 - 147		+ 2 x F3/195-100	
150	147 - 151		SLF 150C-100	
	151 - 154	65	+ 1 x F3/195-100	
	154 - 157		+ 2 x F3/195-100	



- Μεταλλική λαβή

ΣΥΝΕΧΕΙΑ →



Flow

Side panel 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69	SPF 70C-100	
	69 - 72	+ 1 x F3/195-100	
80	77 - 79	SPF 80C-100	
	79 - 82	+ 1 x F3/195-100	
90	87 - 89	SPF 90C-100	
	89 - 92	+ 1 x F3/195-100	



- Στιβαρό πλαίσιο mirror finish
- Αξιόπιστα ροδάκια



- Clean Glass nanotechnology
- κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.

-"

κατά 6 εκ.

ΧΡΩΜΙΟ

F3/195-100

F6/195-100





Flow

Slider 2+2

h.195



British Standards



Χρόνια
Εγγύηση
Clean Glass



Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας



2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Χρώμιο / Clean Glass / SL2F 170C-100 + Side Panel SPF 80C-100



Flow Slider 2+2 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
160	157 - 161		SL2F 160C-100	
	161 - 164	70	+ 1 x F3/195-100	
	164 - 167		+ 2 x F3/195-100	
170	167 - 171		SL2F 170C-100	
	171 - 174	70	+ 1 x F3/195-100	
	174 - 177		+ 2 x F3/195-100	
180	177 - 181		SL2F 180C-100	
	181 - 184	70	+ 1 x F3/195-100	
	184 - 187		+ 2 x F3/195-100	

Flow Side panel 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69	SPF 70C-100	
	69 - 72	+ 1 x F3/195-100	
80	77 - 79	SPF 80C-100	
	79 - 82	+ 1 x F3/195-100	
90	87 - 89	SPF 90C-100	
	89 - 92	+ 1 x F3/195-100	

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ
Προεκτείνεται το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.	F3/195-100
κατά 6 εκ.	F6/195-100



Εύχροντος καθαριστήρας τζαμιών
σε βάση ανάρτησης
• υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383

3

 Χρόνια
 Εγγύηση
Clean Glass
6

 Χρόνια
 Εγγύηση
 Καμπίνας

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.



• Χρώμιο / Clean Glass / SLX 130C-100 + Side Panel SPX 80C-100




• Χρώμιο / Fabric / SLX 130F-100 + Side Panel SPX 80F-100



• Αξιόπιστα ροδάκια



• Μεταλλική λαβή




Axis

Slider 1+1 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 συρόμενο (αντιστρεφόμενη)

VEO

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ VEO	ΧΡΩΜΙΟ CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ FABRIC
100	97 - 101	SLX 100C-100	SLX 100T-100	SLX 100F-100
	101 - 104	+ 1 x X3/185-100	+ 1 x X3/185-100	+ 1 x X3/185-100
	104 - 107	+ 2 x X3/185-100	+ 2 x X3/185-100	+ 2 x X3/185-100
110	107 - 111	SLX 110C-100	SLX 110T-100	SLX 110F-100
	111 - 114	+ 1 x X3/185-100	+ 1 x X3/185-100	+ 1 x X3/185-100
	114 - 117	+ 2 x X3/185-100	+ 2 x X3/185-100	+ 2 x X3/185-100
120	117 - 121	SLX 120C-100	SLX 120T-100	SLX 120F-100
	121 - 124	+ 1 x X3/185-100	+ 1 x X3/185-100	+ 1 x X3/185-100
	124 - 127	+ 2 x X3/185-100	+ 2 x X3/185-100	+ 2 x X3/185-100
130	127 - 131	SLX 130C-100	SLX 130T-100	SLX 130F-100
	131 - 134	+ 1 x X3/185-100	+ 1 x X3/185-100	+ 1 x X3/185-100
	134 - 137	+ 2 x X3/185-100	+ 2 x X3/185-100	+ 2 x X3/185-100
140	137 - 141	SLX 140C-100	SLX 140T-100	SLX 140F-100
	141 - 144	+ 1 x X3/185-100	+ 1 x X3/185-100	+ 1 x X3/185-100
	144 - 147	+ 2 x X3/185-100	+ 2 x X3/185-100	+ 2 x X3/185-100
150	147 - 151	SLX 150C-100	SLX 150T-100	SLX 150F-100
	151 - 154	+ 1 x X3/185-100	+ 1 x X3/185-100	+ 1 x X3/185-100
	154 - 157	+ 2 x X3/185-100	+ 2 x X3/185-100	+ 2 x X3/185-100
160	157 - 161	SLX 160C-100	-	SLX 160F-100
	161 - 164	+ 1 x X3/185-100	-	+ 1 x X3/185-100
	164 - 167	+ 2 x X3/185-100	-	+ 2 x X3/185-100



Axis

Side panel 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

VEO

Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ VEO	ΧΡΩΜΙΟ CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ FABRIC
70	67 - 69	SPX 70C-100	SPX 70T-100
	69 - 72	+ 1 x X3/185-100	+ 1 x X3/185-100
80	77 - 79	SPX 80C-100	SPX 80T-100
	79 - 82	+ 1 x X3/185-100	+ 1 x X3/185-100
90	87 - 89	SPX 90C-100	SPX 90T-100
	89 - 92	+ 1 x X3/185-100	+ 1 x X3/185-100

ΣΥΝΕΞΕΙΑ →

Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος

ΧΡΩΜΙΟ
X3/185-100
X6/185-100
X10/185-100

Προεκτείνεται το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.

κατά 6 εκ.

κατά 10 εκ.



3 6

Χρόνια Εγγύησης
Clean Glass

Χρόνια Εγγύησης
Καμπίνας

Axis

Slider 2+2


h.185

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.



• Χρώμιο / Clear / SL2X 170T-100 + Side Panel SPX 80T-100



Axis


Slider 2+2 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα



Clean Glass

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	XΡΩΜΙΟ	ΧΡΩΜΙΟ Clean Glass	XΡΩΜΙΟ	CLEAR
157 - 161		SL2X 160C-100		SL2X 160T-100	
161 - 164	66	+ 1 x X3/185-100		+ 1 x X3/185-100	
164 - 167		+ 2 x X3/185-100		+ 2 x X3/185-100	
170	167 - 171	S2LX 170C-100		SL2X 170T-100	
	171 - 174	+ 1 x X3/185-100		+ 1 x X3/185-100	
	174 - 177	+ 2 x X3/185-100		+ 2 x X3/185-100	
180	177 - 181	SL2X 180C-100		SL2X 180T-100	
	181 - 184	+ 1 x X3/185-100		+ 1 x X3/185-100	
	184 - 187	+ 2 x X3/185-100		+ 2 x X3/185-100	



Axis

Side panel 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος



Clean Glass

Διάσταση (εκ.)	XΡΩΜΙΟ	ΧΡΩΜΙΟ Clean Glass	XΡΩΜΙΟ	CLEAR
67 - 69	SPX 70C-100		SPX 70T-100	
69 - 72	+ 1 x X3/185-100		+ 1 x X3/185-100	
80	77 - 79	SPX 80C-100	SPX 80T-100	
	79 - 82	+ 1 x X3/185-100	+ 1 x X3/185-100	
90	87 - 89	SPX 90C-100	SPX 90T-100	
	89 - 92	+ 1 x X3/185-100	+ 1 x X3/185-100	

Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος

XΡΩΜΙΟ

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.

X3/185-100

--"

κατά 6 εκ.

--"

κατά 10 εκ.

X6/185-100

X10/185-100



Εύχρονος καθαριστήρας τζαμιών
σε βάση ανάρτησης

- υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383

5

Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Ύψος 180 εκ.




• Χρώμιο / Stripes / SLS 140S-100 + Side Panel SPS 80S-100



• Χρώμιο / Clear / SLS 140T-100 + Side Panel SPS 80T-100




• Χρώμιο / Fabric / SLS 140F-100 + Side Panel SPS 80F-100

**Starlet****Slider 1+1 5 χιλ. - 180 εκ. ύψος**

1 σταθερό + 1 συρόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	XΡΩΜΙΟ CLEAR	XΡΩΜΙΟ STRIPES	XΡΩΜΙΟ FABRIC
100	97 - 101	40	SLS 100T-100	SLS 100S-100	SLS 100F-100
	101 - 104		+ 1 x S3/180-100	+ 1 x S3/180-100	+ 1 x S3/180-100
	104 - 107		+ 2 x S3/180-100	+ 2 x S3/180-100	+ 2 x S3/180-100
110	107 - 111	45	SLS 110T-100	SLS 110S-100	SLS 110F-100
	111 - 114		+ 1 x S3/180-100	+ 1 x S3/180-100	+ 1 x S3/180-100
	114 - 117		+ 2 x S3/180-100	+ 2 x S3/180-100	+ 2 x S3/180-100
120	117 - 121	50	SLS 120T-100	SLS 120S-100	SLS 120F-100
	121 - 124		+ 1 x S3/180-100	+ 1 x S3/180-100	+ 1 x S3/180-100
	124 - 127		+ 2 x S3/180-100	+ 2 x S3/180-100	+ 2 x S3/180-100
130	127 - 131	55	SLS 130T-100	SLS 130S-100	SLS 130F-100
	131 - 134		+ 1 x S3/180-100	+ 1 x S3/180-100	+ 1 x S3/180-100
	134 - 137		+ 2 x S3/180-100	+ 2 x S3/180-100	+ 2 x S3/180-100
140	137 - 141	60	SLS 140T-100	SLS 140S-100	SLS 140F-100
	141 - 144		+ 1 x S3/180-100	+ 1 x S3/180-100	+ 1 x S3/180-100
	144 - 147		+ 2 x S3/180-100	+ 2 x S3/180-100	+ 2 x S3/180-100
150	147 - 151	65	SLS 150T-100	SLS 150S-100	SLS 150F-100
	151 - 154		+ 1 x S3/180-100	+ 1 x S3/180-100	+ 1 x S3/180-100
	154 - 157		+ 2 x S3/180-100	+ 2 x S3/180-100	+ 2 x S3/180-100

**Starlet****Side panel 5 χιλ. - 180 εκ. ύψος**

	Διάσταση (εκ.)	XΡΩΜΙΟ CLEAR	XΡΩΜΙΟ STRIPES	XΡΩΜΙΟ FABRIC
70	67 - 69	SPS 70T-100 + 1 x S3/180-100	SPS 70S-100 + 1 x S3/180-100	SPS 70F-100 + 1 x S3/180-100
	69 - 72			
80	77 - 79	SPS 80T-100 + 1 x S3/180-100	SPS 80S-100 + 1 x S3/180-100	SPS 80F-100 + 1 x S3/180-100
	79 - 82			
90	87 - 89	SPS 90T-100 + 1 x S3/180-100	SPS 90S-100 + 1 x S3/180-100	SPS 90F-100 + 1 x S3/180-100
	89 - 92			

Προφίλ προέκτασης - 180 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.


XΡΩΜΙΟ

S3/180-100



Devon

Devon
Battaglia Cicali Srl 100-4
13049 Gattinara (PV) Italy

A close-up photograph of a modern interior door system. The doors are made of dark wood with a vertical grain pattern. They are framed by a light-colored metal or glass frame. A black pivot hinge is visible on the left door. The background shows a teal wall and a white floor.

PIVOT
BI-FOLD
TRIPLE SLIDER



Primus Plus

Pivot + Infill

h.195



British Standards



Χρόνια
Εγγύηση
Clean Glass




Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας

1 σταθερό + 1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Black matt / Clean Glass / PIR140C-400



**Primus
Plus**

Pivot + Infill 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 ανοιγόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	BLACK MATT	Clean Glass
100	97 - 101 101 - 104 104 - 107	57	PIR 100C-400 + 1 x D3/195-400 + 2 x D3/195-400	320,00€
110	107 - 111 111 - 114 114 - 117	57	PIR 110C-400 + 1 x D3/195-400 + 2 x D3/195-400	
120	117 - 121 121 - 124 124 - 127	57	PIR 120C-400 + 1 x D3/195-400 + 2 x D3/195-400	
130	127 - 131 131 - 134 134 - 137	57	PIR 130C-400 + 1 x D3/195-400 + 2 x D3/195-400	
140	137 - 141 141 - 144 144 - 147	57	PIR 140C-400 + 1 x D3/195-400 + 2 x D3/195-400	

Προφίλ προέκτασης 195 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας κατά 3 εκ.

-"-

κατά 6 εκ.

D3/195-400

F6/195-400



Εύχρονος καθαριστήρας τζαμιών
σε βάση ανάρτησης

- υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383



• Ανοιγόμενη πόρτα



Primus Plus

Pivot + Infill

h.195



British Standards



Χρόνια
Εγγύηση
Clean Glass




Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας

1 σταθερό + 1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.






**Primus
Plus**

Pivot + Infill 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 ανοιγόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
100	97 - 101 101 - 104 104 - 107	57	PIR 100C-100 + 1 x D3/195-100 + 2 x D3/195-100	
110	107 - 111 111 - 114 114 - 117	57	PIR 110C-100 + 1 x D3/195-100 + 2 x D3/195-100	
120	117 - 121 121 - 124 124 - 127	57	PIR 120C-100 + 1 x D3/195-100 + 2 x D3/195-100	
130	127 - 131 131 - 134 134 - 137	57	PIR 130C-100 + 1 x D3/195-100 + 2 x D3/195-100	
140	137 - 141 141 - 144 144 - 147	57	PIR 140C-100 + 1 x D3/195-100 + 2 x D3/195-100	



**Primus
Plus**

Side panel 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69 69 - 72	SPT 70C-100 + 1 x D3/195-100	
80	77 - 79 79 - 82	SPT 80C-100 + 1 x D3/195-100	
90	87 - 89 89 - 92	SPT 90C-100 + 1 x D3/195-100	

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.

-"-

κατά 6 εκ.

ΧΡΩΜΙΟ

D3/195-100

F6/195-100



• Ανοιγόμενη πόρτα



Flow

Pivot

h.195

British
StandardsΧρόνια
Εγγύησης

Clean Glass

Χρόνια
Εγγύησης

Καμπίνας



1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Black matt / Clean Glass / PF 90C-400 + Side Panel SPF 80C-400



Flow Pivot 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 ανοιγόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.) Άνοιγμα (εκ.)	BLACK MATT	Clean Glass
80	77 - 81	PF 80C-400	
	81 - 84	+ 1 x F3/195-400	
	84 - 87	+ 2 x F3/195-400	
90	87 - 91	PF 90C-400	
	91 - 94	+ 1 x F3/195-400	
	94 - 97	+ 2 x F3/195-400	

Flow Side panel 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	BLACK MATT	Clean Glass
70	67 - 69	SPF 70C-400	
	69 - 72	+ 1 x F3/195-400	
80	77 - 79	SPF 80C-400	
	79 - 82	+ 1 x F3/195-400	
90	87 - 89	SPF 90C-400	
	89 - 92	+ 1 x F3/195-400	

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

	BLACK MATT
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ. -"- κατά 6 εκ.	F3/195-400 F6/195-400



• Ανοιγόμενη πόρτα

3Χρόνια
Εγγύηση
Clean Glass**6**Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας**Axis****Twin Pivot****h.185****V&O****2 ανοιγόμενα φύλλα**

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.



• Χρώμιο / Clean Glass / P2X 90C-100 + Side Panel SPX 90C-100



Axis Twin pivot 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 ανοιγόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
80	77 - 81		P2X 80C-100	
	81 - 84	53	+ 1 x X3/185-100	
	84 - 87		+ 2 x X3/185-100	
90	87 - 91		P2X 90C-100	
	91 - 94	63	+ 1 x X3/185-100	
	94 - 97		+ 2 x X3/185-100	

Axis Side panel 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69	SPX 70C-100	
	69 - 72	+ 1 x X3/185-100	
80	77 - 79	SPX 80C-100	
	79 - 82	+ 1 x X3/185-100	
90	87 - 89	SPX 90C-100	
	89 - 92	+ 1 x X3/185-100	

Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος

	ΧΡΩΜΙΟ
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.	X3/185-100
-"-	X6/185-100
-"-	κατά 6 εκ. κατά 10 εκ. X10/185-100



• Ανοιγόμενη πόρτα

3

Χρόνια
Εγγύηση
Clean Glass

6

Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας

Axis

Pivot

h.185


V&O

1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.



• Χρώμιο / Clean Glass / PX 90C-100 + Side Panel SPX 90C-100



70

Axis

Pivot 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

1 ανοιγόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 71	48	PX 70C-100	
	71 - 74		+ 1 x X3/185-100	
	74 - 77		+ 2 x X3/185-100	
80	77 - 81	56	PX 80C-100	
	81 - 84		+ 1 x X3/185-100	
	84 - 87		+ 2 x X3/185-100	
90	87 - 91	61	PX 90C-100	
	91 - 94		+ 1 x X3/185-100	
	94 - 97		+ 2 x X3/185-100	



70

Axis

Side panel 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69	SPX 70C-100	
	69 - 72		+ 1 x X3/185-100
80	77 - 79	SPX 80C-100	
	79 - 82		+ 1 x X3/185-100
90	87 - 89	SPX 90C-100	
	89 - 92		+ 1 x X3/185-100

Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.

-"-

κατά 6 εκ.

-"-

κατά 10 εκ.

ΧΡΩΜΙΟ

X3/185-100

X6/185-100

X10/185-100



» Ανοιγόμενη πόρτα



Primus Plus

Bi-fold

h.185

2 πτυσσόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Ύψος 185 εκ.



• Χρώμιο / Clear / BI 090T-100 + Side Panel SPBI 90T-100



Primus Plus

Bi-fold 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 πτυσσόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR
70	67,5 - 71,5		BI 072T-100	
	71,5 - 74,5	47	+ 1 x N86/185-100	
	74,5 - 77,5		+ 2 x N86/185-100	
80	75,5 - 79,5		BI 080T-100	
	79,5 - 82,5	55	+ 1 x N86/185-100	
	82,5 - 85,5		+ 2 x N86/185-100	
90	85,5 - 89,5		BI 090T-100	
	89,5 - 92,5	65	+ 1 x N86/185-100	
	92,5 - 95,5		+ 2 x N86/185-100	

Primus Plus


Side panel 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR
70	67 - 69	SPBI 70T-100	
	69 - 72	+ 1 x N86/185-100	
80	77 - 79	SPBI 80T-100	
	79 - 82	+ 1 x N86/185-100	
90	87 - 89	SPBI 90T-100	
	89 - 92	+ 1 x N86/185-100	

Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος

ΧΡΩΜΙΟ
N86/185-100

Προεκτείνεται το μήκος της πόρτας ή του πλαισίου κατά 3 εκ.



• Πτυσσόμενη πόρτα



3 6

Χρόνια Εγγύησης
Clean Glass

Χρόνια Εγγύησης
Καμπίνας

Axis

Triple Slider

h.185


1 σταθερό + 2 συρόμενα φύλλα

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.

VEO




• Χρώμιο / Clean Glass / SL3X 100C-100



Triple Slider 5 χιλ. - 185 εκ. ύψος

1 σταθερό + 2 συρόμενα (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
90	87 - 91 91 - 94 94 - 97	40	SL3X 90C-100 + 1 x X3/185-100 + 2 x X3/185-100	
100	97 - 101 101 - 104 104 - 107	47	SL3X 100C-100 + 1 x X3/185-100 + 2 x X3/185-100	
110	107 - 111 111 - 114 114 - 117	53	SL3X 110C-100 + 1 x X3/185-100 + 2 x X3/185-100	
120	117 - 121 121 - 124 124 - 127	60	SL3X 120C-100 + 1 x X3/185-100 + 2 x X3/185-100	
130	127 - 131 131 - 134 134 - 137	66	SL3X 130C-100 + 1 x X3/185-100 + 2 x X3/185-100	
140	137 - 141 141 - 144 144 - 147	73	SL3X 140C-100 + 1 x X3/185-100 + 2 x X3/185-100	



Axis Side panel 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70	67 - 69 69 - 72	SPX 70C-100 + 1 x X3/185-100	
80	77 - 79 79 - 82	SPX 80C-100 + 1 x X3/185-100	
90	87 - 89 89 - 92	SPX 90C-100 + 1 x X3/185-100	

Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος

Προεκτείνεται το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

--"

κατά 6 εκ.

--"

κατά 10 εκ.

ΧΡΩΜΙΟ

X3/185-100

X6/185-100

X10/185-100





QUADRANT

British
StandardsΧρόνια
Εγγύησης

Clean Glass

Χρόνια
Εγγύησης

Καμπίνας

Primus Plus

Quadrant 1 πόρτα h.195


2 σταθερά + 1 συρόμενο φύλλο



- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Ύψος 195 εκ.
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.



• Χρώμιο / Clean Glass / QT 90C-100



**Primus
Plus**

¼ Κύκλου Quadrant 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 1 συρόμενο (αντιστρεφόμενη)

Διάσταση (εκ.) Άνοιγμα (εκ.)	XΡΩΜΙΟ	Clean Glass
80 x 80 77-79 x 77-79 44	QT 80C-100	
90 x 90 87-89 x 87-89 48	QT 90C-100	



Εύχρονος καθαριστήρας τζαμιών
σε βάση ανάρτησης
• υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383

. Clean Glass nanotechnology

κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων, σε στιβαρό πλαίσιο mirror finish



• Μεταλλική λαβή

• Αξιόπιστα ροδάκια

3

Χρόνια
Εγγύηση
Clean Glass

6

Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας

Axis


Quadrant Ασύμμετρες h.185

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.



• Χρώμιο / Clean Glass / QX 12080C-100



Axis

Ασύμμετρη ¼ κύκλου Quadrant 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (αντιστρεφόμενη)

νέο

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
70 x 90	67-69 x 87-89	43	QX 7090C-100
120 x 80	117-119 x 77-79	48	QX 12080C-100

GSI Basic ντουζιέρες πορσελάνης (βαλβίδα Ø60)



αριστερή	90 x 70 x 10 εκ.	4595
δεξιά	90 x 70 x 10 εκ.	4596

SIRENE Extra flat ντουζιέρες ακρυλικές (βαλβίδα Ø90)



αριστερή	120 x 80 x 5,5 εκ.	EQ12080-1
δεξιά	120 x 80 x 5,5 εκ.	EQ12080-2



Εύχροντος καθαριστήρας τζαμιών
σε βάση ανάρτησης
• υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383



• Στιβαρό πλαίσιο mirror finish



• Ροδάκια επάνω



• Ροδάκια κάτω



3

Χρόνια
Εγγύηση
Clean Glass



6

Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας


Axis

Quadrant $\frac{1}{4}$ κύκλου h.185

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.





Axis

¼ κύκλου Quadrant 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα

VEO

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	XΡΩΜΙΟ	Clean Glass	XΡΩΜΙΟ	CLEAR	XΡΩΜΙΟ	FABRIC
80 x 80	77-79 x 77-79	41	QX 80C-100	QX 80T-100	-	QX 80F-100	-
90 x 90	87-89 x 87-89	53	QX 90C-100	QX 90T-100	-	QX 90F-100	-
100 x 100	97-99 x 97-99	53	QX 100C-100	-	-	-	-

Εύχροντος καθαριστήρας τζαμιών
σε βάση ανάρτησης

- υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383



• Χρώμιο / Fabric / QX 90F-100

5


Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο
- Ύψος 180 εκ.
- Μαγνητικό κλείσιμο



• Χρώμιο / Fabric / QS 90F-100



Starlet

¼ κύκλου Quadrant 5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	XΡΩΜΙΟ	CLEAR	XΡΩΜΙΟ	STRIPES	XΡΩΜΙΟ	FABRIC
80	77-79 x 77-79	45	QS 80T-100		QS 80S-100		QS 80F-100	
90	87-89 x 87-89	52	QS 90T-100		QS 90S-100		QS 90F-100	



Εύχροντος καθαριστήρας τζαμιών
σε βάση ανάρτησης

- υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383



• Χρώμιο / Clear / QS 90T-100



• Χρώμιο / Stripes / QS 90S-100



• Στιβαρό πλαίσιο



• Εργονομική λαβή



• “Βελούδινη” κύλιση





CORNER ENTRY



Primus Plus

Corner Entry
Παραλληλόγραμμες

h.195



British Standards



Χρόνια
Εγγύηση
Clean Glass




Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας

Γωνιακής εισόδου, 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Ύψος 195 εκ.
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 32 εκ.



• Χρώμιο / Clean Glass / CT12080C-100



**Primus
Plus**

Παραλληλόγραμμες Corner Entry 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
100 x 70	97-99 x 67-69	47	CT 10070C-100	
100 x 80	97-99 x 77-79	49	CT 10080C -100	
100 x 110	97-99 x 107-109	55	CT 100110C-100	
110 x 70	107-109 x 67-69	52	CT 11070C-100	
110 x 72	107-109 x 69-71	52	CT 11072C-100	
110 x 80	107-109 x 77-79	54	CT 11080C-100	
120 x 80	117-119 x 77-79	57	CT 12080C-100	

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.
-"- κατά 6 εκ.

ΧΡΩΜΙΟ

D3/195-100
F6/195-100



Εύχροντος καθαριστήρας τζαμιών
σε βάση ανάρτησης
• υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383



• Στιβαρό πλαίσιο mirror finish



• Μεταλλική λαβή



• Αξιόπιστα ροδάκια



Primus Plus

Corner Entry
Τετράγωνες

h.195



British Standards



Χρόνια
Εγγύηση
Clean Glass



Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας




Γωνιακής εισόδου, 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Χρώμιο / Clean Glass / CT90C-100



**Primus
Plus**

Τετράγωνες Corner Entry 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	XΡΩΜΙΟ	Clean Glass
80 x 80	77-79 x 77-79	43	CT 80C-100	
90 x 90	87-89 x 87-89	49	CT 90C-100	
100 x 100	97-99 x 97-99	52	CT 100C-100	
110 x 110	107-109 x 107-109	59	CT 110C-100	

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.
-'''- κατά 6 εκ.

XΡΩΜΙΟ

D3/195-100
F6/195-100



Εύχροστος καθαριστήρας τζαμιών
σε βάση ανάρτησης
• υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383



• Στιβαρό πλαίσιο mirror finish



• Μεταλλική λαβή



• Αξιόπιστα ροδάκια



Primus Plus

Corner Entry

h.185

Τετράγωνες / Παραλληλόγραμμες



British
Standards




Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας

Γωνιακής εισόδου, 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 32 εκ.
- Ύψος 185 εκ.



• Χρώμιο / Stripes / CR90S-100



**Primus
Plus**

Τετράγωνες Corner Entry 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

80 x 80

90 x 90

Διάσταση (εκ.) Άνοιγμα (εκ.)

ΧΡΩΜΙΟ

STRIPES

77-79 x 77-79


43

CR 80S-100

87-89 x 87-89

49

CR 90S-100



**Primus
Plus**

Παραλ/μη Corner Entry 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (αντιστρεφόμενη)

72 x 90

Διάσταση (εκ.) Άνοιγμα (εκ.)

ΧΡΩΜΙΟ

STRIPES

69-71 x 87-89

43

CR 7290S-100

Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.

-"-

κατά 6 εκ.

-"-

κατά 10 εκ.

ΧΡΩΜΙΟ

D3/185-100

X6/185-100

X10/185-100



Εύχρονος καθαριστήρας τζαμιών
σε βάση ανάρτησης

- υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος


2770383



- Στιβαρό πλαίσιο mirror finish

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

- Μεταλλική λαβή

British
StandardsΧρόνια
Εγγύηση
Clean GlassΧρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας

Corner Entry

h.195


Τετράγωνες / Παραλληλογραμμες
Black matt & White matt

Γωνιακής εισόδου, 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ Black matt ή White matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Black matt / Clean Glass / ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΗ CF12080C-400




Flow

Τετράγωνες Corner Entry 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	BLACK MATT Clean Glass	WHITE MATT Clean Glass
80 x 80	77-79 x 77-79	43 CF 80C-400	CF 80C-300
90 x 90	87-89 x 87-89	50 CF 90C-400	CF 90C-300



Flow

Παραλ/μες Corner Entry 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα (αντιστρεφόμενη)

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	BLACK MATT Clean Glass	WHITE MATT Clean Glass
100 x 80	97-99 x 77-79	51 CF 10080C-400	CF 10080C-300
120 x 80	117-119 x 77-79	59 CF 12080C-400	CF 12080C-300

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.
--- κατά 6 εκ.

BLACK MATT

WHITE MATT

F3/195-400

F3/195-300

F6/195-400

F6/195-300



• White matt / Clean Glass / ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΗ CF12080C-300



Flow

Corner Entry

h.195

Τετράγωνες / Παραλληλόγραμμες



British Standards



Χρόνια
Εγγύηση
Clean Glass



Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας




Γωνιακής εισόδου, 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Χρώμιο / Clean Glass / CF12080C-100

**Flow****Τετράγωνες Corner Entry 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα**

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
80 x 80	77-79 x 77-79	43	CF 80C-100
90 x 90	87-89 x 87-89	50	CF 90C-100

**Flow****Παραλ/μες Corner Entry 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (αντιστρεφόμενη)**

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass
100 x 80	97-99 x 77-79	51	CF 10080C-100
120 x 80	117-119 x 77-79	59	CF 12080C-100

Προφίλ προέκτασης - 195 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.
-"- κατά 6 εκ.

ΧΡΩΜΙΟ

F3/195-100
F6/195-100

Εύχρονος καθαριστήρας τζαμιών
σε βάση ανάρτησης
• υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383



- Στιβαρό πλαίσιο mirror finish
- Αξιόπιστα ροδάκια



- Μεταλλική λαβή




Χρόνια
Εγγύηση
Clean Glass

Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας

Γωνιακής εισόδου, 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.





Axis

Παραλογραμμες Corner Entry 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα (αντιστρεφόμενη)

VEO

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	Clean Glass	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ	FABRIC
72 x 90	69-71 x 87-89	44	CX 7290C-100		CX 7290T-100		CX 7290F-100	
100 x 70	97-99 x 67-69	47	CX 10070C-100		CX 10070T-100		-	-
100 x 80	97-99 x 77-79	50	CX 10080C-100		CX 10080T-100		CX 10080F-100	
100 x 110	97-99 x 107-109	59	CX 100110C-100		-	-	-	-
100 x 120	97-99 x 117-119	63	CX 100120C-100		-	-	-	-
110 x 70	107-109 x 67-69	55	CX 11070C-100		-	-	-	-
110 x 72	107-109 x 69-71	55	CX 11072C-100		-	-	-	-
110 x 80	107-109 x 77-79	56	CX 11080C-100		-	-	-	-
110 x 120	107-109 x 117-119	66	CX 110120C-100		-	-	-	-
120 x 70	117-119 x 67-69	56	CX 12070C-100		CX 12070T-100		-	-
120 x 80	117-119 x 77-79	58	CX 12080C-100		CX 12080T-100		CX 12080F-100	

Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.

-''- κατά 6 εκ.

-''- κατά 10 εκ.

ΧΡΩΜΙΟ

X3/185-100

X6/185-100

X10/185-100



• Χρώμιο / Fabric / CX 12080F-100



Χρόνια
Εγγύηση
Clean Glass




Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας

Γωνιακής εισόδου, 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.





Axis

Τετράγωνες Corner Entry 6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

VEO

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	XΡΩΜΙΟ	Clean Glass	XΡΩΜΙΟ	CLEAR	XΡΩΜΙΟ	FABRIC
80 x 80	77-79 x 77-79	43	CX 80C-100		CX 80T-100		CX 80F-100	
90 x 90	87-89 x 87-89	50	CX 90C-100		CX 90T-100		CX 90F-100	
100 x 100	97-99 x 97-99	56	CX 100C-100		-	-	-	-
110 x 110	107-109 x 107-109	63	CX 110C-100		-	-	-	-
120 x 120	117-119 x 117-119	70	CX 120C-100		-	-	-	-

Προφίλ προέκτασης - 185 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.

-''-

κατά 6 εκ.

-''-

κατά 10 εκ.

XΡΩΜΙΟ

X3/185-100

X6/185-100

X10/185-100



• Χρώμιο / Fabric / CX 90F-100


5

Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας

Γωνιακής εισόδου, 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Ύψος 180 εκ.





Starlet

Παραλληλόγραμμες Corner Entry 5 χιλ. - 180 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα (αντιστρεφόμενη)

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	XΡΩΜΙΟ	CLEAR	XΡΩΜΙΟ	STRIPES	XΡΩΜΙΟ	FABRIC
72 x 90	69-71 x 87-89	46	CS 7290T-100		CS 7290S-100		CS 7290F-100
100 x 70	97-99 x 67-69	49	CS 10070T-100		CS 10070S-100		CS 10070F-100
100 x 80	97-99 x 77-79	52	CS 10080T-100		CS 10080S-100		CS 10080F-100
120 x 70	117-119 x 67-69	58	CS 12070T-100		CS 12070S-100		CS 12070F-100
120 x 80	117-119 x 77-79	60	CS 12080T-100		CS 12080S-100		CS 12080F-100

Προφίλ προέκτασης - 180 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.

XΡΩΜΙΟ

S3/180-100



• Χρώμιο / Fabric / CS 12080F-100



• Χρώμιο / Clear / CS 12080T-100



• Στιβαρό πλαίσιο



• Εργονομική λαβή



• "Βελούδινη" κύλιση



Starlet
SHOWERBOX

Starlet

Corner Entry Τετράγωνες

h.180

5

Χρόνια
Εγγύηση
Καμπίνας


Γωνιακής εισόδου, 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Ύψος 180 εκ.



• Χρώμιο / Clear / CS 80T-100

102



Starlet

Τετράγωνες Corner Entry 5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ STRIPES	ΧΡΩΜΙΟ FABRIC
70 x 70	67-69 x 67-69	38	CS 70T-100	CS 70S-100	CS 70F-100
80 x 80	77-79 x 77-79	44	CS 80T-100	CS 80S-100	CS 80F-100
90 x 90	87-89 x 87-89	52	CS 90T-100	CS 90S-100	CS 90F-100

Προφίλ προέκτασης - 180 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.

ΧΡΩΜΙΟ

S3/180-100



• Χρώμιο / Fabric / CS 80F-100



• Χρώμιο / Stripes / CS 80S-100



• Στιβαρό πλαίσιο



• Εργονομική λαβή



• “Βελούδινη” κύλιση





МПАНИЕРА



Primus Plus

Δίπτυχο μπανιέρας



British
Standards

Χρόνια
Εγγύηση

1 σταθερό + 1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Διαγώνιος βραχίονας στήριξης
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.



Primus
Plus

DG 1200 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος με πετσετοκρεμάστρα

1 σταθερό 48εκ. + 1 περιστρεφόμενο φύλλο 180° 72εκ. (αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR
120 X 140	DG 1200T-100	





Χρόνια
Εγγύηση

1 σταθερό + 1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο
- Διαγώνιος βραχίονας στήριξης
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.


Axis
XG 1200 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος με πετσετοκρεμάστρα
1 σταθερό 48εκ. + 1 περιστρεφόμενο φύλλο 180° 72εκ. (αντιστρεφόμενο)
Διάσταση (εκ.)
ΧΡΩΜΙΟ CLEAR
120 X 140
XG 1200T-100




Primus Plus

Μονόπτυχο μπανιέρας



1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.



Primus
Plus

DG 850 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος με πετσετοκρεμάστρα
1 περιστρεφόμενο φύλλο 180° (αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR
85 x 140	DG 850T-100	





Χρόνια
Εγγύηση

1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.


Axis

**XG 850 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
με πετσετοκρεμάστρα**
1 περιστρεφόμενο φύλλο 180° (αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)	XΡΩΜΙΟ	CLEAR
85 x 140	XG 850T-100	

**X 850 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
χωρίς πετσετοκρεμάστρα**
1 περιστρεφόμενο φύλλο 180° (αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)	XΡΩΜΙΟ	CLEAR
85 x 140	X 850T-100	



Primus Plus

Τρίπτυχο μπανιέρας



British
Standards

Χρόνια
Εγγύηση

3 αναδιπλούμενα φύλλα

- 4 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.



Primus
Plus

DT1200 4 χιλ. - 140 εκ. ύψος

3 αναδιπλούμενα φύλλα 38 εκ. (αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)	XΡΩΜΙΟ	CLEAR
120 x 140	DT 1200T-100	



Εύχροντος καθαριστήρας τζαμιών
σε βάση ανάρτησης

• υλικό κατασκευής: συμπαγής ορείχαλκος

2770383



6

Χρόνια
Εγγύηση

Axis

Διαχωριστικό μπανιέρας

1 σταθερό φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο
- Διαγώνιος βραχίονας στήριξης
- Ύψος 140 εκ.

V&O



Axis

WBX 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος

1 σταθερό φύλλο (αντιστρεφόμενο)

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR
70	67 - 69 69 - 72	WBX 70T-100 + 1 x XB3/140-100	
80	77 - 79 79 - 82	WBX 80T-100 + 1 x XB3/140-100	

Προφίλ προέκτασης - 140 εκ. ύψος

Προεκτείνεται το μήκος κατά 3 εκ.

ΧΡΩΜΙΟ

XB3/140-100





Primus Plus

Κυρτό δίπτυχο

1 σταθερό + 1 περιστρεφόμενο φύλλο


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Διαγώνιος βραχίονας στήριξης
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.




**Primus
Plus** DGC 1200 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
1 σταθερό 30εκ. + 1 περιστρεφόμενο 180° 88,5εκ. (αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR
120 x 140	DGC 1200T-100	

Κατάλληλο για γωνιακές μπανιέρες:



α) Συμμετρικές



β) Ασύμμετρες (τοποθετείται στην πλευρά της βαλβίδας)




1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 18 εκ.
- Ύψος 140 εκ.



• Χρώμιο / Stripes / SLBX 150S-100 + Side Panel SPBX 70S-100




Axis

Bath Slider 1+1 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 συρόμενο (αντιστρεφόμενη)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ	STRIPES
140	137 - 141		SLBX 140T-100		SLBX 140S-100	
	141 - 144	60	+ 1 x XB3/140-100		+ 1 x XB3/140-100	
	144 - 147		+ 2 x XB3/140-100		+ 2 x XB3/140-100	
150	147 - 151		SLBX 150T-100		SLBX 150S-100	
	151 - 154	65	+ 1 x XB3/140-100		+ 1 x XB3/140-100	
	154 - 157		+ 2 x XB3/140-100		+ 2 x XB3/140-100	



Axis

Bath Side panel 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ	STRIPES
70	67 - 69	SPBX 70T-100		SPBX 70S-100	
	69 - 72	+ 1 x XB3/140-100		+ 1 x XB3/140-100	
80	77 - 79	SPBX 80T-100		SPBX 80S-100	
	79 - 82	+ 1 x XB3/140-100		+ 1 x XB3/140-100	

Προφίλ προέκτασης - 140 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.

ΧΡΩΜΙΟ

XB3/140-100



• Χρώμιο / Clear / SLBX 150T-100 + Side Panel SPBX 70T-100



Χρόνια
Εγγύηση

Axis

Bath Slider 2+2

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Προφίλ χρώμιο "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 140 εκ.



• Χρώμιο / Clear / SLB2X 180T-100 + Side Panel SPBX 80T-100




Axis

Bath Slider 2+2 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ	STRIPES
160	157 - 161		SLB2X 160T-100		SLB2X 160S-100	
	161 - 164	66	+ 1 x XB3/140-100		+ 1 x XB3/140-100	
	164 - 167		+ 2 x XB3/140-100		+ 2 x XB3/140-100	
170	167 - 171		SLB2X 170T-100		SLB2X 170S-100	
	171 - 174	71	+ 1 x XB3/140-100		+ 1 x XB3/140-100	
	174 - 177		+ 2 x XB3/140-100		+ 2 x XB3/140-100	
180	177 - 181		SLB2X 180T-100		SLB2X 180S-100	
	181 - 184	76	+ 1 x XB3/140-100		+ 1 x XB3/140-100	
	184 - 187		+ 2 x XB3/140-100		+ 2 x XB3/140-100	



Axis

Bath Side panel 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος

	Διάσταση (εκ.)	ΧΡΩΜΙΟ	CLEAR	ΧΡΩΜΙΟ	STRIPES
70	67 - 69	SPBX 70T-100		SPBX 70S-100	
	69 - 72	+ 1 x XB3/140-100		+ 1 x XB3/140-100	
80	77 - 79	SPBX 80T-100		SPBX 80S-100	
	79 - 82	+ 1 x XB3/140-100		+ 1 x XB3/140-100	

Προφίλ προέκτασης - 140 εκ. ύψος

Προεκτείνεται το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.

ΧΡΩΜΙΟ

XB3/140-100



• Χρώμιο / Stripes / SLB2X 180S-100 + Side Panel SPBX 80S-100




Τις στάλες ντους
Θα τις βρείτε
στον τιμοκατάλογο
Μπάνιο 1/2020







Τις κολώνες ντους
Θα τις βρείτε
στον τιμοκατάλογο
Μπάνιο 1/2020










ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ

Σημαντικό: Η τοποθέτηση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή που συνοδεύουν την ντουζιέρα.


Απαγορεύεται η χρήση λευκού τοιμέντου.




80 x 80 x 6 εκ. (βαλβίδα Ø90)	3486
90 x 90 x 6 εκ. (βαλβίδα Ø90)	3497




80 x 80 x 6 εκ. (βαλβίδα Ø90)	3386
90 x 90 x 6 εκ. (βαλβίδα Ø90)	3397



90 x 72 x 6 εκ. (βαλβίδα Ø90)	3597
100 x 70 x 6 εκ. (βαλβίδα Ø90)	3589
100 x 80 x 6 εκ. (βαλβίδα Ø90)	3586



120 x 70 x 6 εκ. (βαλβίδα Ø90)	3599
120 x 80 x 6 εκ. (βαλβίδα Ø90)	3598
140 x 80 x 6 εκ. (βαλβίδα Ø90)	3587



Εξοπλισμός

Βαλβίδες / Σιφώνια για ντουζιέρες




BASIC 090
Μαύρο ματ
6590-400



BASIC 090
Bronze
6590-220



BASIC 090
Rame
6590-222



με αποσπώμενο κάλυμμα
για καθαρισμό

Basic


Ντουζιέρες πορσελάνης ύψος 10 - 12 εκ.

Σημαντικό: Η τοποθέτηση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή που συνοδεύουν την ντουζιέρα.


Απαγορεύεται η χρήση λευκού τσιμέντου.




80 x 80 x 11 εκ. (βαλβίδα Ø60)	4480
90 x 90 x 12 εκ. (βαλβίδα Ø60)	4490




90 x 70 x 10 εκ. (βαλβίδα Ø60 - R38)	
Αριστερή	4595
Δεξιά	4596




70 x 70 x 10 εκ. (βαλβίδα Ø60)	4370
80 x 80 x 10 εκ. (βαλβίδα Ø60)	4380
90 x 90 x 12 εκ. (βαλβίδα Ø60)	4390




90 x 72 x 11 εκ. (βαλβίδα Ø90)	2590
--------------------------------	------



100 x 72 x 11 εκ. (βαλβίδα Ø90)	2991
100 x 80 x 11 εκ. (βαλβίδα Ø90)	2988
120 x 70 x 11 εκ. (βαλβίδα Ø90)	2993
120 x 80 x 11 εκ. (βαλβίδα Ø90)	2994



SLIM Ø90
Χρώμιο
50158-100




με αποσπώμενο κάλυμμα
για καθαρισμό



LUXURY Ø60
Χρώμιο
7660-100



LUXURY Ø60
Μαύρο ματ
7660-400




με ανοιγόμενο κάλυμμα
για καθαρισμό



Αόρατη
Βαλβίδα


FLOW

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 80 x 80 x 5 εκ. (βαλβ. Ø90) | FQ8080 |
| 90 x 90 x 5 εκ. (βαλβ. Ø90) | FQ9090 |
| 100 x 100 x 5 εκ. (βαλβ. Ø90) | FQ100100 |




EXTRA FLAT

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 120 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβίδα Ø90) | |
| Αριστερή | |
| Δεξιά | |
| | EQ12080-1 |
| | EQ12080-2 |



EXTRA FLAT

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 80 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβίδα Ø90) | E8080 |
| 90 x 90 x 5,5 εκ. (βαλβίδα Ø90) | E9090 |



Εξοπλισμός

Βαλβίδες / Σιφώνια για ντουζιέρες




BASIC 090
Μαύρο ματ
6590-400



BASIC 090
Bronze
6590-220



BASIC 090
Rame
6590-222



με αποσπώμενο κάλυμμα
για καθαρισμό



EXTRA FLAT

100 x 70 x 5,5 εκ. (βαλβίδα Ø90) E10070

100 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβίδα Ø90) E10080


110 x 72 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90) E11072

110 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90) E11080

120 x 70 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90) E12070

120 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90) E12080

120 x 90 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90) E12090



EXTRA FLAT



130 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90) E13080

140 x 70 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90) E14070

140 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90) E14080

140 x 90 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90) E14090

150 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90) E15080



EXTRA FLAT


160 x 70 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90) E16070

160 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90) E16080

170 x 70 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90) E17070

170 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90) E17080


180 x 80 x 5,5 εκ. (βαλβ. Ø90) E18080



SLIM Ø90
Χρώμιο
50158-100

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ *wiivuin*

- Χωρίς κατακράτηση νερού
- Ελάχιστο σκάψιμο 4 εκ.
- Αντεπίστροφη κοάνη σιλικόνης



με αποσπώμενο κάλυμμα
για καθαρισμό

