


ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖ

Προϊόντα 2020-21



Μπάνιο

- Ταχύτατη απορροή 84 L/min
- Πολλαπλές εξοδοι νερού
- Ενιαίος θάλαμος σιφωνισμού
- Πλήρως αφαιρούμενη σχάρα
- Άμεση πρόσβαση στις περιοχές αποστράγγισης
- Γρήγορη επιθεώρηση
- Εύκολος καθαρισμός

βάθος

8 εκ.



μήκος

70 εκ.



μήκος

80 εκ.






μήκος

90 εκ.



απορροή

84 L/min



VENISIO GRILLE

70 εκ.	V700	Inox	130,00€
80 εκ.	V800	Inox	145,00€
90 εκ.	V900	Inox	160,00€

Κανάλι ντους INOX AISI 304

- βάθος 8 εκ.
- απορροή 84 L/min
- σχάρα INOX AISI 304, ΜΗ-ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
- σιφών: ABS
- κατάλληλο για πλακάκια δαπέδου πάχους 15mm

δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών εξόδων Ø50 (2 αρσενικές "Α" + 2 θηλυκές "Θ")

X = Αγγλικού τύπου



Venisio Slim

βάθος

5 εκ.



έξοδος Ø50

Ιδανικό για ανακαινίσεις

30 εκ.



50 εκ.



70 εκ.



So Low

βάθος

3,9 εκ.



έξοδος Ø40

Απίστευτα χαμηλό

21 εκ.




50 εκ.



Venisio Expert

βάθος

8,9 εκ.



έξοδος Ø50

Υψηλών απαιτήσεων

70 εκ.



80 εκ.



90 εκ.



110 εκ.



βάθος
5 εκ.

μήκος
30 εκ.

μήκος
50 εκ.

μήκος
70 εκ.

απορροή
35 L/min



- Ιδανικό για ανακαινίσεις
- Ελάχιστο σκάψιμο (5 εκ.)
- Χωρίς κατακράτηση νερού
- Τέλος στην ανάδυση νερού, οσμών & εντόμων !

Δείτε το video
εγκατάστασης




Αντεπίστροφη
Χοάνη σιλικόνης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
wirquin



Η χοάνη σιλικόνης Wirquin σφραγίζει την επιστροφή νερού. Δεν επιτρέπει την ανάδυση οσμών και εντόμων από το δίκτυο αποχέτευσης. Αφαιρείται για καθαρισμό.

Σχάρα αντιστρεφόμενη



▲ Όψη Inox

▲ Όψη με πλακάκι

Δυνατότητα αντιστροφής της σχάρας για επένδυση με πλακάκια πάχους 8-16mm.

100% Inox



Υψηλής ποιότητας Inox AISI 304.

- Σώμα & σχάρα: Inox AISI 304
- Σιφών: ABS




Inox



Πλακάκι



Μαύρο ματ



VENISIO SLIM

30 εκ.	VS300	Inox
50 εκ.	VS500	Inox
50 εκ.  Διαθέσιμο 02/2020	VS500-401	Μαύρο ματ
70 εκ.	VS700	Inox

Κανάλι ντους INOX AISI 304

- βάθος 5 εκ.
- απορροή 35 L/min
- σχάρα 2 όψεων INOX AISI 304
- κατάλληλο για πλακάκια δαπέδου πάχους 8-16mm

βάθος 3,9 εκ.	μήκος 21 εκ.	μήκος 50 εκ.	απορροή 40 L/min
-------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------



- 100% Inox AISI 304 (σώμα & σχάρα)
- Σιφών: ABS
- Ιδανικό για ανακαινίσεις
- Ελάχιστο σκάψιμο (3,9 εκ.)
- Χωρίς κατακράτηση νερού
- Τέλος στην ανάδυση νερού, οσμών & εντόμων !

Δείτε το video
εγκατάστασης



Σύστημα αντεπιστροφής




Το σύστημα αντεπιστροφής της Wirquin σφραγίζει την επιστροφή νερού. Δεν επιτρέπει την ανάδυση οσμών και εντόμων από το δίκτυο αποχέτευσης.

Οδηγοί κλίσης



Εύκολη δημιουργία κλίσης δαπέδου.


Ενσωματωμένα αλφάδια



Δύο ενσωματωμένα αλφάδια.



Inox



SO LOW

21 εκ.	SL210	Inox
50 εκ.	SL500	Inox

Κανάλι ντους INOX AISI 304


- βάθος 3,9 εκ.
- απορροή 40 L/min
- σχάρα ΜΗ-ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ, INOX AISI 304
- κατάλληλο για πλακάκια δαπέδου πάχους 6-14mm



βάθος 8,9 εκ.	μῆκος 70 εκ.	μῆκος 80 εκ.	μῆκος 90 εκ.	μῆκος 110 εκ.	απορροή 79 L/min
-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------




Πολλαπλών ἐξόδων Ø50



Ταχύτερη εκκένωση με πολλαπλή σύνδεση ἐξόδων του νερού (2 αρσενικές + 2 θηλυκές, Ø50).

Σχάρα αντιστρεφόμενη



Δυνατότητα αντιστροφής της σχάρας για επένδυση με πλακάκια πάχους 8-16mm.

100% Inox




Υψηλής ποιότητας Inox AISI 304.
• Σώμα & σχάρα: Inox AISI 304
• Σιφών: ABS



Inox



Πλακάκι



VENISIO EXPERT

70 εκ.	VE700	Inox
80 εκ.	VE800	Inox
90 εκ.	VE900	Inox
110 εκ.	VE1100	Inox

Κανάλι ντους INOX AISI 304

- βάθος 8,9 εκ.
- απορροή 79 L/min
- σχάρα 2 όψεων INOX AISI 304
- κατάλληλο για πλακάκια δαπέδου 8-16mm

δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών εξόδων Ø50 (2 αρσενικές "Α" + 2 θηλυκές "Θ")

✗ = Αγγλικού τύπου

βάθος
4 εκ.

απορροή
24 L/min



Βαλβίδα ντουζιέρας



- Η πιο ρηχή βαλβίδα/σιφών ντους στην αγορά
- Χωρίς κατακράτηση νερού
- Ελάχιστο σκάψιμο (4 εκ.)
- Απορροή 24 L/min

Δείτε το video



Αντεπίστροφη Χοάνη σιλικόνης

Η χοάνη σιλικόνης Wirquin σφραγίζει την επιστροφή νερού. Δεν επιτρέπει την ανάδυση οσμών και εντόμων από το δίκτυο αποχέτευσης. Αφαιρείται για καθαρισμό.



SLIM Ø90

50158

Χρώμιο

SLIM Βαλβίδα/σιφών ντουζιέρας

- βάθος 4 εκ.
- απορροή 24 L/min
- αποσπώμενο κάλυμμα για καθαρισμό
- χωρίς κατακράτηση νερού
- αντεπίστροφη χοάνη σιλικόνης



βάθος
4 εκ.




απορροή
38 L/min

Σιφών δαπέδου χτιστής ντουζιέρας

- Χωρίς κατακράτηση νερού
- Ελάχιστο σκάψιμο (4 εκ.)
- Ενισχυμένο φύλλο στεγάνωσης
- Απορροή 38 L/min


Δείτε το video





Αντεπίστροφη Χοάνη σιλικόνης

Η χοάνη σιλικόνης Wírqūin σφραγίζει την επιστροφή νερού. Δεν επιτρέπει την ανάδυση οσμών και εντόμων από το δίκτυο αποχέτευσης. Αφαιρείται για καθαρισμό.



SLIM 11,5x11,5 50160π π Inox

SLIM Σιφών δαπέδου ντουζιέρας

- βάθος 4 εκ.
- απορροή 38 L/min
- αποσπώμενη Inox σχάρα για καθαρισμό
- χωρίς κατακράτηση νερού
- αντεπίστροφη χοάνη σιλικόνης
- σύνδεση Ø 40 mm
- κατάλληλο για πλακάκια δαπέδου έως 12mm πάχος