


ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ & ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

Προϊόντα 2020-21



Μπάνιο

Sirène

Made in EUROPE

ΜΠΑΝΙΕΡΑ Cast Marble (χυτό μάρμαρο)

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΜΠΑΝΙΕΡΑ
CAST MARBLE




ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ




CUSCO Συμπερ. βαλβίδα clic-clac στο χρώμα της μπανιέρας.
Μπανιέρα Ελεύθερης Τοποθέτησης με υπερχείλιση

Διάσταση	Lt	Λευκό ματ	Μαύρο ματ
165 x 85	330	CUS 16485-301	CUS 16485-401
155 x 75	285	CUS 15575-301	CUS 15575-401



165 x 85 Λευκό ματ

Μαύρο ματ



155 x 75 Λευκό ματ

Μαύρο ματ



ARMANDO
VICARIO

Επιδαπέδια μπαταρία λουτρού

700065-100 CIRCUS
Υψος 109,4/80,7 εκ.

Χρώμιο



Μπανιέρες & Υδρομασάζ



Carron

Carronite	131
Υδρομασάζ	132

Παραλληλόγραμμες

Celsius	144
Celsius Duo	140
Delta	154
Haiku	143
Imperial	156
Linea	142
Profile	148
Quantum	145
Quantum Integra	146
Sigma	150
Urban	152

Γωνιακές

Bali	159
Tranquility	158

Ασύμμετρες

Dove	161
Omega	160

Ελεύθερης τοποθέτησης

Ascoli	138
Celsius Freestanding	134
Halcyon Oval	137
Halcyon Square	136

Sirene

Παραλληλόγραμμες

Clarissa	164
Cubic	162

Γωνιακές

Modena	166
--------	-----

Ασύμμετρες

Marina	167
--------	-----


Προαιρετικός εξοπλισμός	168
Τεχνικά σχέδια	169

ISO **CE**
QUALITY
ASSURANCE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδότοιση.





1

Θωράκιση Carronite™ Διεθνής Πατέντα της Carron Bathrooms

Η αποδεδειγμένη στιβαρότητα μιας μπανιέρας Carronite™ επιτυγχάνεται από μια διαδικασία ενίσχυσης τριπλής στρώσης. Η μπανιέρα αποκτά επιπλέον βάρος και εξαιρετική στιβαρότητα.

Σε συνδυασμό με το σύστημα ολικής στήριξης Carron, εξασφαλίζεται η απόλυτη ακαμψία και σταθερότητα της μπανιέρας.

2


Αποτελεί βιομηχανικό πρότυπο

Οι επιδόσεις Carronite™ είναι ο λόγος που όλο και περισσότεροι επαγγελματίες του κλάδου συνιστούν Carronite™, έναντι οποιουδήποτε άλλου προϊόντος.

3

Διατηρεί τη Θερμότητα

Για ~30' περισσότερο από ό,τι μια τυπική ακρυλική μπανιέρα.



5

30 χρόνια Εγγύηση Carronite™

Η βεβαιότητα για την αντοχή και την ποιότητα του υλικού, επιτρέπει στην Carron να παρέχει 30ετή εγγύηση κατασκευαστή.

4

Η λύση στο πρόβλημα της στεγανοποίησης

Οι συνήθεις ακρυλικές μπανιέρες υποχωρούν κάτω από το βάρος του χρόντη και του νερού.

Συνέπεια: διαρροές από τους περιβάλλοντες τοίχους.

Το χείλος της μπανιέρας αποκολλάται από τη στεγανωτική σιλικόνη, αφήνοντας το νερό να "γλείφει" περιμετρικά της μπανιέρας και να δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα υγρασίας. Η σταθερότητα και η ακαμψία της μπανιέρας Carronite αποκλείει κάθε μετατόπιση και εξασφαλίζει απόλυτη στεγανοποίηση.



Χρόνια
Εγγύηση
CARRONITE





1

Carron Bathrooms Ηλεκτρονικό Σύστημα Υδρομασάζ

Η υπεροχή του συστήματος υδρομασάζ της Carron Bathrooms είναι αποτέλεσμα τεχνογνωσίας, μακράς πείρας και διαρκούς βελτίωσης.

Έτσι το σύστημα υδρομασάζ της Carron Bathrooms βρίσκεται πάντα στην κορυφή της τεχνολογίας.

2

Electronic Touch pad

- Ηλεκτρονικό χειριστήριο On/Off, με touch pad.
- Ρυθμιστής αέρος: οξυγονώνει το νερό και ενισχύει την ένταση των jet.



3

Jet με ρυθμιζόμενη κατεύθυνση

- 4 μεγάλα jet υψηλής απόδοσης, αυξομειούμενης ροής στα πλευρά της μπανιέρας.
 - 4 jet μέσης απόδοσης, στην ράχη και τα πόδια.
- Αποτέλεσμα: καθολική και ομοιόμορφη δράση του νερού σε όλο το σώμα.



4

Φωτισμός εξοικονόμησης ενέργειας

Υποβρύχιο Spot LED λευκού χρώματος, που ενεργοποιείται ταυτόχρονα με την αντλία.



i

Σημαντικό

Η τοποθέτηση της μπανιέρας πρέπει να γίνεται επάνω σε πλακοστρωμένο δάπεδο και τοίχο.



Υψηλή απόδοση

5

Ισχυρός κινητήρας / αντλία 1,75 HP.

Υδατοστεγής και αθόρυβος.

6

Υγιεινή Σύστημα A/B κατά των βακτηριδίων

Η Carron παρέχει στο βασικό εξοπλισμό την αυτόματη βαλβίδα με by-pass. Το σύστημα εγγυάται ολική αποστράγγιση για απόλυτη υγιεινή, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηριδίων από στάσιμα νερά.



Ολική & ασφαλής στήριξη

7

Μεταλλικό πλαίσιο περιμετρικής στήριξης με αντιοξειδωτική και αντικραδασμική προστασία. Εξασφαλίζει απόλυτη σταθερότητα και ακαμψία στο σώμα της μπανιέρας.

8

Ασφάλεια

Αισθητήρας στάθμης νερού:

"Dry run sensor" προστατεύει τον κινητήρα, αποτρέποντας την λειτουργία του όταν η μπανιέρα δεν έχει νερό.

Προστασία για την αποφυγή πνιγμού


η αντλία απενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση κινδύνου.

Στεγανός πλεκτρολογικός πίνακας

για ασφαλή σύνδεση στο δίκτυο.







CELSIUS FREESTANDING

Συμπεριλαμβάνει βαλβίδα clic-clac

Διάσταση

Lt

Carronite

191 x 91

330

469C

Μπανιέρα Ελεύθερης Τοποθέτησης



Τεχνικό σχέδιο σελ. 170



Επιδαπέδια μπαταρία λουτρού

12029 Tech

Χρώμιο





Χρόνια
Εγγύηση
ΜΠΑΝΙΕΡΑ CARRONITE



HALCYON SQUARE		Συμπεριλαμβάνει βαλβίδα clic-clac	
Διάσταση	Lt	Carronite	Μπανιέρα Ελεύθερης Τοποθέτησης
175 x 80	286	455C	



Επιδαπέδια μπαταρία λουτρού

12029 Tech

Χρώμιο

Κεφαλοστήριγμα



HR900



Τεχν.σχέδιο σελ. 170



	HALCYON OVAL		Συμπεριλαμβάνει βαλβίδα clic-clac
Διάσταση	Lt	Carronite	Μπανιέρα Ελεύθερης Τοποθέτησης
175 x 80	270	449€	



Επιδαπέδια μπαταρία λουτρού

12029 Tech

Χρώμιο



Τεχν.σχέδιο σελ. 170



carron

Made in ENGLAND




Χρόνια
Εγγύηση
ΜΠΑΝΙΕΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ





Ascoli με πόδια παροχής 19642, εμφανή retro βαλβίδα SK10 και μπαταρία Lady 900

	ASCOLI	Συμπεριλαμβάνει πόδια χρωμέ		
Διάσταση	Lt	Ακρυλική		
170 x 75	247	421FS	Μπανιέρα	Ελεύθερης Τοποθέτησης



Τεχν.σχέδιο σελ. 170



Προτεινόμενες μπαταρίες λουτρού με πόδια παροχής / στήριξης, κομπλέ με μπαταρία, τηλέφωνο, σπιράλ
(Πληροφορίες - Τεχν.Σχέδια: βλ. κατάλογο Μηνόιο 1/2020 μπαταρίες Retro)

Εμφανής Retro
βαλβίδα Clic-clac

Denver
19642 + 6400
Χρώμιο

Oxford
19642 + 6300
Χρώμιο

Lady
19642 + 900
Χρώμιο

Princeton
19642 + 800
Χρώμιο

Clic-clac
SK10
Χρώμιο





CELSIUS DUO

Συμπεριλαμβάνει αυτόματη βαλβίδα χρωμέ

Διάσταση	Lt	Carronite	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαιϊνή
200 x 140	560	452C	AK01π (απαιτούνται 2 τεμ.)	-	-




CELSIUS DUO ΥΔΡΟΜΑΣАЗ 1,75 HP

Συμπεριλαμβάνει αυτόματη βαλβίδα χρωμέ

Διάσταση	Lt	Carronite	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαιϊνή		
200 x 140	560	452CH	-	-		
Κινητήρας 1,75HP	10 Jet • 4 υψηλής αιώδοσης • 6 μέσης αιώδοσης	Ηλεκτρονικό χειριστήριο	1 υποβρύχιο Spot LED	Αισθητήρας στάθμης νερού	Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης	A/B by-pass



Τεχν.σχέδιο σελ. 170



Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN





Χρόνια
Εγγύηση
ΜΠΑΝΙΕΡΑ CARRONITE



Χρόνια
Εγγύηση
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ



Τεχν.σχέδιο σελ. 171



LINEA					
Διάσταση	Lt	Carronite	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαινή
190 x 90	345	431C	AK03	P190/570	P090/570

LINEA ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP				Συμπεριλαμβάνει αυτόματη βαλβίδα χρωμέ	
Διάσταση	Lt	Carronite	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαινή	
190 x 90	345	431CH	P190/570	P090/570	
Κινητήρας 1,75HP	8 Jet • 4 υψηλής απόδοσης • 4 μέσης απόδοσης	Ηλεκτρονικό χειριστήριο	1 υποβρύχιο Spot LED	Αισθητήρας στάθμης νερού	Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης A/B by-pass

Αυτ/ματ βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη

048-100 Χρώμιο

048-220 Bronze

048-222 Rame

048-400 Μαύρο Ματ

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Χρώμιο

Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN

Κεφαλοστήριγμα

HR600

Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 106-117

Τεχν.σχέδιο σελ. 171



HAIKU					
Διάσταση	Lt	Carronite	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαινή
180 x 90	290	443C	AK03	P180/540	P090/540

HAIKU ΥΔΡΟΜΑΣАЗ 1,75 HP				Συμπεριλαμβάνει αυτόματη βαλβίδα χρωμέ		
Διάσταση	Lt	Carronite	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαινή		
180 x 90	290	443CH	P180/540	P090/540		
Κινητήρας 1,75HP	8 Jet • 4 υψηλής απόδοσης • 4 μέσης απόδοσης	Ηλεκτρονικό χειριστήριο	1 υποβρύχιο Spot LED	Αισθητήρας στάθμης νερού	Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης	A/B by-pass

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη

048-100 Χρώμιο

048-220 Bronze

048-222 Rame


048-400 Μαύρο Mat

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Χρώμιο

Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN



Κεφαλοστήριγμα

HR600



Καμίνες - Πάνελ

σελ. 106-117





Τεχν.σχέδιο σελ. 171



CELSIUS		Συμπεριλαμβάνει βαλβίδα Clic-clac χρωμέ		
Διάσταση	Lt	Carronite	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια Carronite
180 x 80	300	451C	AK03	P180CE
				P180LCE

CELSIUS ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP		Συμπεριλαμβάνει βαλβίδα Clic-clac χρωμέ				
Διάσταση	Lt	Carronite	Ποδιά Εμπρόσθια Carronite	Ποδιά "L" Γωνιακή Carronite		
180 x 80	300	451CH	P180CE	P180LCE		
Κινητήρας 1,75HP	• 4 υψηλής απόδοσης • 4 μέσης απόδοσης	Ηλεκτρονικό χειριστήριο	1 υποβρύχιο Spot LED	Αισθητήρας στάθμης νερού	Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης	Βαλβίδα Clic-clac

Αρμοκάλυπτρο	Κεφαλοστήριγμα	Καμπίνες - Πάνελ
BVB01BN	HR900	σελ. 106-117

Τεχν.σχέδιο σελ. 171



QUANTUM

Διάσταση Lt	Carronite	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαινή
180 x 80 285	457C	AK03	P180/540	P080/540

QUANTUM ΥΔΡΟΜΑΣАЗ 1,75 HP		Συμπεριλαμβάνει αυτόματη βαλβίδα χρωμέ				
Διάσταση Lt	Carronite	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαινή			
180 x 80 285	457CH	P180/540	P080/540			
Κινητήρας 1,75HP	8 Jet • 4 υψηλής απόδοσης • 4 μέσης απόδοσης	Ηλεκτρονικό χειριστήριο	1 υποβρύχιο Spot LED	Αισθητήρας στάθμης νερού	Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης	A/B by-pass

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη

048-100 Χρώμιο

048-220 Bronze

048-222 Rame


048-400 Μαύρο Mat

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Χρώμιο

Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN



Κεφαλοστήριγμα

HR900



Καμίνες - Πάνελ

σελ. 106-117





QUANTUM INTEGRA

Συμπεριλαμβάνει ζεύγος λαβών χρωμέ

Διάσταση	Lt	Carronite	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαισίου
180 x 80	285	465AC	AK03	P180/540	P080/540π
170 x 75	240	466AC	AK01	P170/540	P075/540π
170 x 70	228	461AC	AK01	P170/540	P070/540



QUANTUM ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP

Συμπεριλαμβάνει βαλβίδα και ζεύγος λαβών χρωμέ

Διάσταση	Lt	Carronite	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαισίου
180 x 80	285	465ACH	P180/540	P080/540π
170 x 75	240	466ACH	P170/540	P075/540
170 x 70	228	461ACH	P170/540	P070/540

Κινητήρας
1,75HP

8 Jet
• 4 υψηλής απόδοσης
• 4 μέσης απόδοσης

Ηλεκτρονικό
χειριστήριο

1 υποβρύχιο
Spot LED

Αισθητήρας
στάθμης νερού

Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης

A/B
by-pass



Τεχν.σχέδιο σελ. 171

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη

048-100 Χρώμιο

048-220 Bronze

048-222 Rame

048-400 Μαύρο Ματ

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Χρώμιο

Αρμοκάλυπτρο



BVB01BN

Κεφαλοστήριγμα

HR900

Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 106-117







PROFILE

Διάσταση	Lt	Ακρυλική	Carronite	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαινή
170 x 75	257	464	464C	AK01	P170/540π	P075/540π
170 x 70	218	462	462C	AK01	P170/540π	P070/540π
160 x 70	204	463	463C	AK01	P160/515	P070/515

Ιδιαίτερα μεγάλη
χωρητικότητα

συγκριτικά μεγαλύτερο φάρδος
εσωτερικά, σε σχέση με άλλες μπανιέρες
τις ίδιας διάστασης



Τεχν.σχέδιο σελ. 172

Αυτ/ματρ βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη

048-100 Χρώμιο

048-220 Bronze

048-222 Rame


048-400 Μαύρο Ματ

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Χρώμιο


Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN



Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 106-117





Χρόνια
Εγγύηση
ΜΠΑΝΙΕΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ



Χρόνια
Εγγύηση
ΜΠΑΝΙΕΡΑ CARRONITE



Χρόνια
Εγγύηση
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ





SIGMA

Διάσταση	Lt	Ακρυλική	Carronite 	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαινή
180 x 80	240	430	430C	AK03	P180/540	P080/540
170 x 80	220	429	429C	AK03	P170/540	P080/540
170 x 75	195	428	428C	AK01	P170/540	P075/540



SIGMA ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP



Συμπεριλαμβάνει αυτόματη βαλβίδα χρωμέ

Διάσταση	Lt	Carronite 	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαινή
180 x 80	240	430CH	P180/540	P080/540
170 x 80	220	429CH	P170/540	P080/540
170 x 75	195	428CH	P170/540	P075/540

 Κυνηγός 1,75HP	 8 Jet • 4 υψηλής απόδοσης • 4 μέσης απόδοσης	 Ηλεκτρονικό χειριστήριο	 1 υποβρύχιο Spot LED	 Αισθητήρας στάθμης νερού	 Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης	 A/B by-pass
--	---	--	---	---	--	--




Τεχν.σχέδιο σελ. 172

Λαβές (ζεύγος)	Αυτ/ματη βαλβίδα Carron	Ορειχάλκινη	Πολυπροπυλένιο	Αρμοκάλυπτρο	Καμίνες - Πάνελ
G424 Χρώμιο (διευκρινίζεται κατά την παραγγελία) 	048-100 Χρώμιο 048-220 Bronze 048-222 Rame 048-400 Μαύρο Ματ		104-100 Χρώμιο	BVB01BN 	σελ. 106-117 



	URBAN					
Διάσταση	Lt	Ακρυλική	Carronite	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαινή
170 x 72,5	224	467	467C	AK01	P170/540	-

	URBAN ΥΔΡΟΜΑΣАЗ 1,75 HP			Συμπεριλαμβάνει αυτόματη βαλβίδα χρωμέ		
Διάσταση	Lt	Carronite	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαινή		
170 x 72,5	224	467CH	P170/540	-		
 Κινητήρας 1,75HP	 8 Jet • 4 υψηλής απόδοσης • 4 μέσης απόδοσης	 Ηλεκτρονικό χειριστήριο	 1 υποβρύχιο Spot LED	 Αισθητήρας στάθμης νερού	 Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης	 A/B by-pass



Τεχνολογείο σελ. 172

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη


- 048-100 Χρώμιο
- 048-220 Bronze
- 048-222 Rame
- 048-400 Μαύρο Mat

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

- 104-100 Χρώμιο


Αρμοκάλυπτρο

- BVB01BN



Καμπίνες - Πάνελ

- σελ. 106-117







DELTA

Διάσταση	Lt	Ακρυλική	Carronite 	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαινή
170 x 70	170	427	427C	AK01	P170/540	P070/540 
160 x 70	162	426	426C	AK01	P160/515	P070/515 
150 x 70	152	425	425C	AK01		-
140 x 70	142	424	424C	AK01	-	-



DELTA ΥΔΡΟΜΑΣАЗ 1,75 HP

Συμπεριλαμβάνει αυτόματη βαλβίδα χρωμέ

Διάσταση	Lt	Carronite 	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαινή
170 x 70	170	427CH	P170/540 	P070/540 
160 x 70	162	426CH	P160/515	P070/515


Κινητήρας 1,75HP

- 8 Jet
- 4 υψηλής απόδοσης
- 4 μέσης απόδοσης
















Τεχν.σχέδιο σελ. 173

Λαβές (ζεύγος)



Αυτ/ματη βαλβίδα Carron

- 048-100 Χρώμιο
- 048-220 Bronze
- 048-222 Rame
- 048-400 Μαύρο Ματ

Ορειχάλκινη

104-100 Χρώμιο


Πολυπροπυλένιο

Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN

Καμίνες - Πάνελ

σελ. 106-117







IMPERIAL					
Διάσταση	Lt	Ακρυλική	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
170 x 70	180	434	AK01	P170/540Π	P070/540Π
160 x 70	162	439	AK01	P160/515	P070/515
150 x 70	145	408	AK01	Π	Π
140 x 70	135	409	AK01	-	-

IMPERIAL ΥΔΡΟΜΑΣАЗ 0,88 HP					
Διάσταση	Lt	Ακρυλική	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή	
170 x 70	180	434H	P170/540	P070/540Π	
160 x 70	162	439H	P160/515	P070/515	
 Κινητήρας 0,88HP		 6 Jet	 Πνευματικό χειριστήριο	 Αισθητήρας στάθμης νερού	 Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης



Τεχν.σχέδιο σελ. 173

Λαβές (ζεύγος)	Αυτ/ματη βαλβίδα Carron	Ορειχάλκινη	Πολυπροπυλένιο	Αρμοκάλυπτρο	Καμίνες - Πάνελ
G408 Χρώμιο (διευκρινίζεται κατά την παραγγελία)		048-100 Χρώμιο 048-220 Bronze 048-222 Rame 048-400 Μαύρο Ματ	104-100 Χρώμιο	BVB01BN 	σελ. 106-117 



Χρόνια
Εγγύηση
ΜΠΑΝΙΕΡΑ CARRONITE



Χρόνια
Εγγύηση
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ



Τεχν.σχέδιο σελ. 173



TRANQUILITY				
Διάσταση	Lt	Carronite	Σετ στήριξης	Ποδιά
130 x 130	295	324C	AK08	P1300

TRANQUILITY ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP				Συμπεριλαμβάνει αυτόματη βαλβίδα χρωμέ		
Διάσταση	Lt	Carronite	Ποδιά			
130 x 130	295	324CH	P1300			
Κινητήρας 1,75HP	8 Jet • 4 υψηλής απόδοσης • 4 μέσης απόδοσης	Ηλεκτρονικό χειριστήριο	1 υποβρύχιο Spot LED	Αισθητήρας στάθμης νερού	Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης	A/B by-pass

Αυτ/ματι βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη

048-100 Χρώμιο

048-220 Bronze

048-222 Rame


048-400 Μαύρο Ματ

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Χρώμιο

Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN



Πάνελ

DGC1200

Κυρτό δίπτυχο

120x140εκ.

σελ. 112-113



Τεχν.σχέδιο σελ. 173



BALI				
Διάσταση	Lt	Carronite	Σετ στήριξης	Ποδιά
120 x 120	190	301C	AK02	P1200

BALI ΥΔΡΟΜΑΣАЗ 1,75 HP				Συμπεριλαμβάνει αυτόματη βαλβίδα χρωμέ		
Διάσταση	Lt	Carronite	Ποδιά			
120 x 120	190	301CH	P1200			
Κινητήρας 1,75HP	8 Jet • 4 υψηλής απόδοσης • 4 μέσης απόδοσης			1 υποβρύχιο Spot LED		
					Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης	A/B by-pass

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη

048-100 Χρώμιο

048-220 Bronze

048-222 Rame


048-400 Μαύρο Ματ

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Χρώμιο

Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN



Πάνελ

DGC1200

Κυρτό δίπτυχο
120x140εκ.
σελ. 112-113





Τεχν.σχέδιο σελ. 174

L: Αριστερή



R: Δεξιά



OMEGA L/R				
Διάσταση	Lt	Carronite	Σετ στήριξης	Ποδιά
170 x 100	255	318C	AK05	P1700

OMEGA L/R ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP				Συμπεριλαμβάνει αυτόματη βαλβίδα χρωμέ		
Διάσταση	Lt	Carronite	Ποδιά			
170 x 100	255	318CH	P1700			
Kινητήρας 1,75HP	8 Jet • 4 υψηλής απόδοσης • 4 μέσης απόδοσης	Ηλεκτρονικό χειριστήριο	1 υποβρύχιο Spot LED	Aισθητήρας στάθμης νερού	Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης	A/B by-pass

Αυτ/ματι βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη

048-100 Χρώμιο

048-220 Bronze

048-222 Rame

048-400 Μαύρο Ματ

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπολένιο

104-100 Χρώμιο

Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN

Πάνελ

* DGC1200

Κυρτό δίπτυχο 120x140εκ.
σελ. 112-113

* Τοποθετείται στη μύτη της μπανιέρας



Τεχν.σχέδιο σελ. 174

L: Αριστερή



R: Δεξιά



DOVE L/R

	Διάσταση	Lt	Carronite	Σετ στήριξης	Ποδιά
155 x 95	190		305C	AK09	P1550



DOVE L/R ΥΔΡΟΜΑΣАЗ 1,75 HP

Συμπεριλαμβάνει αυτόματη βαλβίδα χρωμέ

	Διάσταση	Lt	Carronite	Ποδιά							
155 x 95	190		305CH	P1550							
	Kινητήρας 1,75HP		8 Jet • 4 υψηλής απόδοσης • 4 μέσης απόδοσης		Hλεκτρονικό χειριστήριο	1 υποβρύχιο Spot LED		Αισθητήρας στάθμης νερού		Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης	

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη

048-100 Χρώμιο

048-220 Bronze

048-222 Rame

048-400 Μαύρο Mat

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Χρώμιο

Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN



Πάνελ

* DGC1200

Κυρτό δίπτυχο 120x140εκ.
σελ. 112-113

* Τοποθετείται στη μύτη της μπανιέρας



Sirène

Made in EUROPE

5

Χρόνια
Εγγύηση
ΜΠΑΝΙΕΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ

3

Χρόνια
Εγγύηση
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ





CUBIC

Διάσταση	Lt	Ακρυλική	Πλαίσιο Ολικής στήριξης	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια ①	Ποδιά Πλαινή ②
180 x 80	250	CUB18080	FRR18080Π	FTS	PR180/53Π	PR80/53Π
170 x 80	240	CUB17080	FRR17080Π	FTS	PR170/53Π	PR80/53Π
170 x 75	230	CUB17075	FRR17075Π	FTS	PR170/53Π	PR75/53
170 x 70	220	CUB17070	FRR17070Π	FTS	PR170/53Π	PR70/53Π
160 x 70	200	CUB16070	FRR16070	FTS	PR160/53	PR70/53
150 x 70	140	CUB15070	-	FTS	-	-
140 x 70	130	CUB14070	-	FTS	-	-

Απαιτείται

① για Ποδιά Εμπρόσθια:
• FRR Πλαίσιο ολικής στήριξης ή
• FTS Σετ στήριξης

② για Ποδιά Πλαινή :
• FRR Πλαίσιο ολικής στήριξης


FRR

FTS



CUBIC ΥΔΡΟΜΑΣАЗ 0,88 HP

Διάσταση	Lt	Ακρυλική	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαινή
180 x 80	250	CUB18080W	PR180/53Π	PR80/53Π
170 x 80	240	CUB17080W	PR170/53Π	PR80/53Π
170 x 75	230	CUB17075W	PR170/53Π	PR75/53Π
170 x 70	220	CUB17070W	PR170/53Π	PR70/53Π
160 x 70	200	CUB16070W	PR160/53	PR70/53



Κινητήρας
0,88HP



6 Jet



Πνευματικό
χειριστήριο



Αισθητήρας
στάθμις νερού



Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



Τεχνολογία ελ. 174

*Αυτ/ματι βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη
(για απλές μπανιέρες)

048-100 Χρώμιο

048-220 Bronze

048-222 Rame

048-400 Μαύρο Ματ

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο
(για μπανιέρες απλές & υδρομασάζ)

104-100 Χρώμιο

Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN

Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 106-117

*Δεν τοποθετείται με πλαίσιο ολικής στήριξης

Sirène

Made in EUROPE



Χρόνια
Εγγύηση
ΜΠΑΝΙΕΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ



CLARISSA			
Διάσταση	Lt	Ακρυλική	Σετ στήριξης
130 x 70	120	CLA13070	FTS
120 x 70	110	CLA12070	FTS

Ιδιαίτερα μεγάλη
χωρητικότητα

συγκριτικά μεγαλύτερο φάρδος
εσωτερικά, σε σχέση με άλλες μπανιέρες
τις ίδιας διάστασης



Τεχν.σχέδιο σελ. 175

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη

048-100 Χρώμιο

048-220 Bronze

048-222 Rame

048-400 Μαύρο Ματ

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο



104-100 Χρώμιο

Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN

Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 106-117



Sirène

Made in EUROPE

5

Χρόνια
Εγγύηση
ΜΠΑΝΙΕΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ

3

Χρόνια
Εγγύηση
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ



Τεχν.σχέδιο σελ. 175



MODENA					
	Διάσταση Lt	Ακρυλική	Πλαίσιο Ολικής στήριξης	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια
130 x 130	200	MOD130	FRC130	FTS-C	PC130/51
120 x 120	180	MOD120	FRC120	FTS-C	PC120/51

① Απαιτείται για Ποδιά Εμπρόσθια : Σετ στήριξης FTS-C ή FRC

MODENA ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 0,88 HP		
Διάσταση Lt	Ακρυλική	Ποδιά Εμπρόσθια
130 x 130	200	MOD130W
120 x 120	180	MOD120W

Κινητήρας 0,88HP

Πνευματικό χειριστήριο

Αισθητήρας στάθμης νερού

Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης


Αυτ/ματι βαλβίδα Carron

Ορειχάλκινη
048-100 Χρώμιο
048-220 Bronze
048-222 Rame
048-400 Μαύρο Ματ

Πολυπροπυλένιο
104-100 Χρώμιο

Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN



Πάνελ

DGC1200
Κυρτό δίπτυχο
120x140εκ.
σελ. 112-113



Τεχν.σχέδιο σελ. 175

L: Αριστερή



R: Δεξιά



MARINA L/R					
Διάσταση	Lt	Ακρυλική	Πλαίσιο Ολικής στήριξης	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια ①
160 x 90	180	MAR16090	FRC16090	FTS-CO	PC16090/51

① Απαιτείται για Ποδιά Εμπρόσθια : Σετ στήριξης FTS-CO ή FRC

MARINA L/R ΥΔΡΟΜΑΣАЗ 0,88 HP			
Διάσταση	Lt	Ακρυλική	Ποδιά Εμπρόσθια
160 x 90	180	MAR16090W	PC16090/51

Κινητήρας 0,88HP

6 Jet
Πνευματικό χειριστήριο

Αισθητήρας στάθμης νερού

Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης


Αυτ/ματη βαλβίδα Carron

Ορειχάλκινη
048-100 Χρώμιο
048-220 Bronze
048-222 Rame
048-400 Μαύρο Ματ

Πολυπροπυλένιο
104-100 Χρώμιο

Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN



Πάνελ

* DGC1200
Κυρτό δίπτυχο
120x140εκ.
σελ. 112-113



* Τοποθετείται στη μύτη της μπανιέρας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

carron

048-100 Χρώμιο

048-222 Rame

048-220 Bronze

048-400 Μαύρο Ματ

Αυτόματη ορειχάλκινη βαλβίδα λουτρού Carron 1½" με γωνιακό ρακόρ αποχέτευσης. Ύψος: 45-55εκ.



carron

104 ΧΡΩΜΙΟ

Αυτόματη βαλβίδα λουτρού Carron 1½" πολυπροπυλενίου με γωνιακό ρακόρ αποχέτευσης.

Ύψος: max 55εκ.




W102

Υγρό καθαρισμού υδρομασάζ,
1.000 ml



BVB01BN

Περιφερειακό αρμοκάλυπτρο 2τεμ. x 195εκ.
Πάχος προφίλ ~ 17mm



Πάνελ μπανιέρας σελ. 106-111




Καμπίνες μπανιέρας σελ. 114-117

Τεχνικά σχέδια




Celsius Freestanding

191x91 εκ.




Halcyon Square

175x80 εκ.




Halcyon Oval

175x80 εκ.




Ascoli

170x75 εκ.



Celsius Duo

200x140 εκ.





Προτεινόμενη θέση
μπαταρίας λουτρού





Linea

190x90 εκ.





Haiku

180x90 εκ.





Celsius

180x80 εκ.





Quantum

180x80 εκ.





Quantum Integra

180x80 εκ.




170x75 εκ.




170x70 εκ.

Profile


170x75 εκ.



170x70 εκ.




160x70 εκ.




Sigma


180x80 εκ.



170x80 εκ.





170x75 εκ.



Urban

170x72,5 εκ.




Προτεινόμενη θέση
μπαταρίας λουτρού




Delta


170x70 εκ.




160x70 εκ.



150x70 εκ.




140x70 εκ.




Imperial


170x70 εκ.




160x70 εκ.



150x70 εκ.




140x70 εκ.




Tranquility

130x130 εκ.




Bali

120x120 εκ.




Omega L/R

170x100 εκ.




Dove L/R

155x95 εκ.




Cubic


180x80 εκ.




170x80 εκ.



170x75 εκ.




170x70 εκ.




Cubic


160x70 εκ.



150x70 εκ.




140x70 εκ.




Clarissa

130x70 εκ.




120x70 εκ.




Modena

130x130 εκ.




120x120 εκ.



Marina L/R

160x90 εκ.



Προτεινόμενη θέση μπαταρίας λουτρού

