


ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΝΤΟΥΣ





Καμπίνες Ντους

color and style

Devon - Axis - Starlet

Παρουσίαση	294
Walk-in	306
Slider	332
Triple Slider	372
Bi-Fold	376
Pivot	378
Corner Entry	392
Quadrant	404
Καμπίνες Μπανιέρας	410

Αξεσουάρ καμπίνας	422
--------------------------	-----

ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE
Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.





υπέριστη τελειότητα

Άψογη ποιότητα, άριστα υλικά και κομψότητα, συνδυάζονται μεταξύ τους για να δημιουργήσουν το ιδανικό περιβάλλον για την απόλυτη εμπειρία ευ ζειν.
Η επιτομή της άνεσης και του στυλ!

Iwis
Flow
Breeze
Primus Plus



B S6340 S S EN

CE

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα
Βρετανικά Standards
B S6340 S S EN.
Πιστοποιημένα υλικά και
διαδικασίες CE, ISO9001

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση





1 Στιβαρό πλαίσιο 100% πρωτογενές Αλουμίνιο 6463-T6

- Ανθεκτικό στην οξείδωση και διάβρωση
- Ισχυρή δομή χωρίς παραμορφώσεις
- Υψηλή επιχρωμίωση "mirror finish"



- ## 4 Βελούδινη κύλιση
- Ροδάκια από Teflon κυλούν τελείως αθόρυβα.
 - Δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (100.000 φορές / push & pull tests).
 - Ρυθμίζονται εύκολα για άμεση ανάρτηση της πόρτας.
 - 100% ανοξείδωτος και συμπαγής φορέας, εξασφαλίζει ομαλή κύλιση.

Devon


2 Κρύσταλλα ασφαλείας 6mm British Standards BS6206

- Δοκιμασμένα με Τεστ πρόσκρουσης BS 6206 ασφαλής θραύση, χωρίς κίνδυνο κοπής.
- Με εμφανή σφραγίδα πιστοποίησης.
- 5 φορές ισχυρότερα από το κοινό γυαλί.



- ## 5 Ερμητικό & αθόρυβο κλείσιμο
- Μαγνήτες επενδυμένοι με PVC εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα και αθόρυβο κλείσιμο.

- ## 6 Αθόρυβος τερματισμός
- Αμορτισέρ σιλικόνης απορροφούν τους κραδασμούς για αθόρυβο τερματισμό της διαδρομής.



- ## 7 Easy cleaning
- Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθαρίσμα.



3 Προσυναρμολογημένες στον μέγιστο βαθμό, για εύκολη και επιτυχή τοποθέτηση

- Με την προσυναρμολόγηση ελαχιστοποιείται η εργασία και το κόστος τοποθέτησης.
- Προλαμβάνονται διαρροές από ανεπαρκή συναρμολόγηση.
- Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες, βήμα προς βήμα.

- ## 8 Κρύσταλλα Clean Glass
- "Clean Glass nanotechnology" (διαφανές) επαναστατική επίστρωση που διευκολύνει τη ροή του νερού, αποτρέποντας την συσσώρευση αλάτων.



* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ορθή μέτρηση διάστασης γίνεται σε τελειωμένους τοίχους.



στιγμές απόλαυσης
που διαρκούν για πάντα

Μοντέρνος σχεδιασμός, καθαρές γραμμές
και πολυμορφία. Η φόρμα συνδυάζεται με τη
λειτουργικότητα δημιουργώντας μια διαχρονική
παρουσία σε κάθε μπάνιο.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε
προγενέστερη ειδοποίηση



1 Στιβαρό πλαίσιο 100% πρωτογενές Αλουμίνιο 6463-T6

- Ανθεκτικό στην οξείδωση και διάβρωση
- Ισχυρή δομή χωρίς παραμορφώσεις
- Υψηλή επιχρωμίωση "mirror finish"

2 Κρύσταλλα ασφαλείας 6mm Tempered Glass

- Θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο (650°C): δοκιμασμένο στα 24,000 psi, με ασφαλή θραύση, χωρίς κίνδυνο κοπής.
- Με εμφανή σφραγίδα πιστοποίησης.
- 5 φορές ισχυρότερα από το κοινό γυαλί.



3 Προσυναρμολογημένες στον μέγιστο βαθμό, για εύκολη και επιτυχή τοποθέτηση

- Με την προσυναρμολόγηση ελαχιστοποιείται η εργασία και το κόστος τοποθέτησης.
- Προλαμβάνονται διαρροές από ανεπαρκή συναρμολόγηση.
- Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες, βήμα προς βήμα.



5 Ερμητικό & αθόρυβο κλείσιμο

- Μαγνήτες επενδυμένοι με PVC εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα και αθόρυβο κλείσιμο.

6 Αθόρυβος τερματισμός

- Αμορτισέρ σιλικόνης απορροφούν τους κραδασμούς για αθόρυβο τερματισμό της διαδρομής.



7 Easy cleaning

- Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθαρίσμα.



4 Βελούδινη κύλιση

- Ροδάκια από Teflon κυλούν τελείως αθόρυβα.
- Δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (100.000 φορές / push & pull tests).
- Ρυθμίζονται εύκολα για άμεση ανάρτηση της πόρτας.
- 100% ανοξείδωτος και συμπαγής φορέας, εξασφαλίζει ομαλή κύλιση.



8 Κρύσταλλα Clean Glass

- "Clean Glass nanotechnology" (διαφανές) επαναστατική επίστρωση που διευκολύνει τη ροή του νερού, αποτρέποντας την συσσώρευση αλάτων.

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ορθή μέτρηση διάστασης γίνεται σε τελειωμένους τοίχους.



κάντε μια παύση
και χαλαρώστε...

Αξιοπιστία, ευελιξία και φρεσκάδα.
Η κατάλληλη επιλογή για να καλύψει τις
επιθυμίες, τις ανάγκες και το στυλ σας. Ιδανική
για μπάνια με άποψη, προσφέρει μια ιδιαίτερα
ευχάριστη εμπειρία στο καθημερινό σας ντους.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε
προγενέστερη ειδοποίηση



1 Στιβαρό πλαίσιο 100% πρωτογενές Αλουμίνιο 6463-T6

- Ανθεκτικό στην οξείδωση και διάβρωση
- Ισχυρή δομή χωρίς παραμορφώσεις
- Υψηλή επιχρωμίωση "mirror finish"

2 Κρύσταλλα ασφαλείας 5mm Tempered Glass

- Θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο (650°C): δοκιμασμένο στα 24,000 psi, με ασφαλή θραύση, χωρίς κίνδυνο κοπής.
- Με εμφανή σφραγίδα πιστοποίησης.
- 5 φορές ισχυρότερα από το κοινό γυαλί.



5 Ερμητικό & αθόρυβο κλείσιμο

- Μαγνήτες επενδυμένοι με PVC εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα και αθόρυβο κλείσιμο.

6 Αθόρυβος τερματισμός

- Αμορτισέρ σιλικόνης απορροφούν τους κραδασμούς για αθόρυβο τερματισμό της διαδρομής.



3 Προσυναρμολογημένες στον μέγιστο βαθμό, για εύκολη και επιτυχή τοποθέτηση

- Με την προσυναρμολόγηση ελαχιστοποιείται η εργασία και το κόστος τοποθέτησης.
- Προλαμβάνονται διαρροές από ανεπαρκή συναρμολόγηση.
- Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες, βήμα προς βήμα.




7 Easy cleaning

- Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθαρίσμα.



4 Βελούδινη κύλιση

- Ροδάκια από Teflon κυλούν τελείως αθόρυβα.
- Δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (100.000 φορές / push & pull tests).
- Ρυθμίζονται εύκολα για άμεση ανάρτηση της πόρτας.
- 100% ανοξείδωτος και συμπαγής φορέας, εξασφαλίζει ομαλή κύλιση.



8 Επιλογή κρυστάλλων

- "Clear" (διαφανές)
- "Fabric" (σαγρέ)
- "Stripes" (σεριγραφία)

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ορθή μέτρηση διάστασης γίνεται σε τελειωμένους τοίχους.



Καμπίνες Ντους


Walk-in

Devon

IWIS WALK-IN

100% INOX Gold Brushed PVD	308
100% INOX Bronze Brushed PVD	312
100% INOX Black Brushed PVD	314
100% INOX Brushed PVD	316
Black matt	318
White matt	326
Chrome	328

Αξεσουάρ καμπίνας	422
-------------------	-----



Clean Glass nanotechnology Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Fluted Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Gold brushed PVD
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



Iwis Fluted Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλειδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	
70	66 - 68	IW 70FC-211	✓
80	76 - 78	IW 80FC-211	✓
90	86 - 88	IW 90FC-211	✓
100	96 - 98	IW 100FC-211	✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)





Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης


- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινιρίσμα: Gold brushed PVD
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	
70	66 - 68	IW 70C-211	✓
80	76 - 78	IW 80C-211	✓
90	86 - 88	IW 90C-211	✓



Iwis Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-211)

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	
100	96 - 98	IW 100C-211	✓
110	106 - 108	IW 110C-211	✓
120	116 - 118	IW 120C-211	✓
130	126 - 128	IW 130C-211	✓
140	136 - 138	IW 140C-211	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	VSA-211	✓
--	---------	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA- 211





Clean Glass nanotechnology

Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Bronze brushed PVD
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass BRONZE BRUSHED PVD	
70	66 - 68	IW 70C-221	✓
80	76 - 78	IW 80C-221	✓
90	86 - 88	IW 90C-221	✓

Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-221)

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass BRONZE BRUSHED PVD	
100	96 - 98	IW 100C-221	✓
110	106 - 108	IW 110C-221	✓
120	116 - 118	IW 120C-221	✓
130	126 - 128	IW 130C-221	✓
140	136 - 138	IW 140C-221	✓


Βραχίονας 100 εκ. για
στήριξης οροφής

VSA-221

✓




Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA- 221





Clean Glass nanotechnology Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Black brushed PVD
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



• Black brushed / Clean Glass / IW 120C-410

Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK BRUSHED PVD	
70	66 - 68	IW 70C-411	✓
80	76 - 78	IW 80C-411	✓
90	86 - 88	IW 90C-411	✓

Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-411)

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK BRUSHED PVD	
100	96 - 98	IW 100C-411	✓
110	106 - 108	IW 110C-411	✓
120	116 - 118	IW 120C-411	✓
130	126 - 128	IW 130C-411	✓
140	136 - 138	IW 140C-411	✓


Βραχίονας 100 εκ. για
στήριξης οροφής

VSA-411

✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA-411





Clean Glass nanotechnology Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινιρίσμα: Inox brushed PVD
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



• Inox brushed / Clean Glass / IW 120C-110



Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass INOX BRUSHED PVD	
70	66 - 68	IW 70C-111	✓
80	76 - 78	IW 80C-111	✓
90	86 - 88	IW 90C-111	✓



Iwis Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-111)

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass INOX BRUSHED PVD	
100	96 - 98	IW 100C-111	✓
110	106 - 108	IW 110C-111	✓
120	116 - 118	IW 120C-111	✓
130	126 - 128	IW 130C-111	✓
140	136 - 138	IW 140C-111	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	VSA-111	✓
--	---------	---




Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA-111





Clean Glass nanotechnology Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Fluted Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Black matt
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



Iwis Fluted Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass BLACK MATT	
70	67 - 69	IW 70FC-400	✓
80	77 - 79	IW 80FC-400	✓
90	87 - 89	IW 90FC-400	✓
100	97 - 99	IW 100FC-400	✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)

Fluted Glass





Clean Glass nanotechnology



Καμπίνας

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)




• Black matt / Clean Glass / IW 120DC-400 Decor
320



Iwis Decor Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
70	67 - 69	IW 70DC-400	✓
80	77 - 79	IW 80DC-400	✓
90	87 - 89	IW 90DC-400	✓



Iwis Decor Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-400)

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
100	97 - 99	IW 100DC-400	✓
110	107 - 109	IW 110DC-400	✓
120	117 - 119	IW 120DC-400	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	VSA-400	✓
---------------------------------------	---------	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA- 400



▲ Κάθετος βραχίονας στήριξης 100 εκ.

Iwis Walk-in

Black matt

h.200

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



• Black matt / Clean Glass / IW 140C-400



Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
70	67 - 69	IW 70C-400	✓
80	77 - 79	IW 80C-400	✓
90	87 - 89	IW 90C-400	✓



Iwis Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-400)

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
100	97 - 99	IW 100C-400	✓
110	107 - 109	IW 110C-400	✓
120	117 - 119	IW 120C-400	✓
130	127 - 129	IW 130C-400	✓
140	137 - 139	IW 140C-400	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	VSA-400	✓
--	---------	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA- 400



1 φύλλο με βραχίονα διαγώνιας ή κάθετης στήριξης

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Ύψος 185 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



• Black matt / Clean Glass / WD 90C-400



Iwis WD Walk-in

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:

- διαγώνια
- κάθετη
- οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
70	67 - 69	WD 70C-400	✓
	69 - 72	WD 70C-400 + 1τεμ. X3/185-400	✓
80	77 - 79	WD 80C-400	✓
	79 - 82	WD 80C-400 + 1τεμ. X3/185-400	✓
90	87 - 89	WD 90C-400	✓
	89 - 92	WD 90C-400 + 1τεμ. X3/185-400	✓
100	97 - 99	WD 100C-400	✓
	99 - 102	WD 100C-400 + 1τεμ. X3/185-400	✓

Iwis WD Προφίλ προέκτασης	185 εκ. ύψος	BLACK MATT
Προεκτείνεται το διαχωριστικό	κατά 3 εκ.	X3/185-400 ✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Clean Glass nanotechnology



Καμπίνας

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: White matt
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



• White matt / Clean Glass / IW 140C-300



Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλειδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass WHITE MATT	
70	67 - 69	IW 70C-300	✓
80	77 - 79	IW 80C-300	✓
90	87 - 89	IW 90C-300	✓



Iwis Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-300)

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass WHITE MATT	
100	97 - 99	IW 100C-300	✓
110	107 - 109	IW 110C-300	✓
120	117 - 119	IW 120C-300	✓
130	127 - 129	IW 130C-300	✓
140	137 - 139	IW 140C-300	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	VSA-300	✓
--	---------	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA- 300



Clean Glass nanotechnology



Καμπίνας

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



• Chrome / Clean Glass / IW 140C-100



Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής


Διάσταση (εκ.)		Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	IW 70C-100	✓
80	77 - 79	IW 80C-100	✓
90	87 - 89	IW 90C-100	✓



Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-100)

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass CHROME	
100	97 - 99	IW 100C-100	✓
110	107 - 109	IW 110C-100	✓
120	117 - 119	IW 120C-100	✓
130	127 - 129	IW 130C-100	✓
140	137 - 139	IW 140C-100	✓



Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	VSA-100	✓
--	---------	---



• Οι κομποί βραχίονες στερεώνουν το πάνελ με ασφάλεια στον τοίχο.



1 φύλλο με βραχίονα διαγώνιας ή κάθετης στήριξης

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Ύψος 185 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



Iwis WD Walk-in

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	WD 70C-100	✓
	69 - 72	WD 70C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
80	77 - 79	WD 80C-100	✓
	79 - 82	WD 80C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
90	87 - 89	WD 90C-100	✓
	89 - 92	WD 90C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
100	97 - 99	WD 100C-100	✓
	99 - 102	WD 100C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓

Iwis WD Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το διαχωριστικό

κατά 3 εκ.

X3/185-100

✓

κατά 6 εκ.

X6/185-100

✓

κατά 10 εκ.

X10/185-100

✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Καμπίνες Ντους

Slider - Triple Slider Bi-fold - Pivot

Devon

BI-FOLD	Chrome	376
PIVOT + INFILL	Chrome	384
	Black matt	380
PIVOT FLOW	Chrome	386
	Black matt	382
SLIDER 1+1		
BREEZE	Chrome	350
FLOW h.220εκ.	Chrome	356
FLOW h.195εκ.	Chrome	358
	Black matt	342
NOXX 100% Inox	Gold Brushed PVD	334
NOXX 100% Inox	Bronze Brushed PVD	336
NOXX 100% Inox	Black Brushed PVD	338
NOXX 100% Inox	Inox Brushed PVD	340
PRIMUS PLUS	Chrome	352
SMOOTH	Chrome	348

SLIDER 2+2		
FLOW	Chrome	360
	Black matt	344
	White matt	346
PRIMUS PLUS	Chrome	354

Axis

PIVOT	Chrome	388
TWIN PIVOT	Chrome	390
SLIDER 1+1	Chrome	362
SLIDER 2+2	Chrome	364
TRIPLE SLIDER	Chrome	374

Starlet

SLIDER 1+1	Clear/Chrome	366
	Fabric/Chrome	370
	Stripes/Chrome	368

Αξεσουάρ καμπίνας	422
-------------------	-----



Noxx Slider 1+1

Gold Brushed PVD h.200

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Gold brushed PVD
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.



Easy cleaning


Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.



Noxx Slider 1+1

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	
100	97 - 99	SLN 100C-211	✓
	99 - 102	SLN 100C-211 + 1τεμ. N3/200-211	✓
	102 - 105	SLN 100C-211 + 2τεμ. N3/200-211	✓
110	105 - 108	SLN 100C-211 + 1τεμ. N3/200-211 + 1τεμ. N6/200-211	✓
	108 - 111	SLN 100C-211 + 2τεμ. N6/200-211	✓
120	117 - 119	SLN 120C-211	✓
	119 - 122	SLN 120C-211 + 1τεμ. N3/200-211	✓
	122 - 125	SLN 120C-211 + 2τεμ. N3/200-211	✓
130	125 - 128	SLN 120C-211 + 1τεμ. N3/200-211 + 1τεμ. N6/200-211	✓
	128 - 131	SLN 120C-211 + 2τεμ. N6/200-211	✓
140	137 - 139	SLN 140C-211	✓
	139 - 142	SLN 140C-211 + 1τεμ. N3/200-211	✓
	142 - 145	SLN 140C-211 + 2τεμ. N3/200-211	✓
150	145 - 148	SLN 140C-211 + 1τεμ. N3/200-211 + 1τεμ. N6/200-211	✓
	148 - 151	SLN 140C-211 + 2τεμ. N6/200-211	✓
160	157 - 159	SLN 160C-211	✓
	159 - 162	SLN 160C-211 + 1τεμ. N3/200-211	✓
	162 - 165	SLN 160C-211 + 2τεμ. N3/200-211	✓
170	165 - 168	SLN 160C-211 + 1τεμ. N3/200-211 + 1τεμ. N6/200-211	✓
	168 - 171	SLN 160C-211 + 2τεμ. N6/200-211	✓



Noxx Side panel

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

Διάσταση (εκ.)	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	
80	77 - 79	SPN 80C-211
	79 - 82	SPN 80C-211 + 1τεμ. N3/200-211

Noxx Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος

GOLD BRUSHED PVD

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
κατά 6 εκ.

N3/200-211 ✓
N6/200-211 ✓

Noxx Slider 1+1

Bronze Brushed PVD h.200

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Bronze brushed PVD
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.



Easy cleaning


Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.



Noxx Slider 1+1


6 χιλ. - 200 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BRONZE BRUSHED PVD	
100	97 - 99	SLN 100C-221	✓
	99 - 102	SLN 100C-221 + 1τεμ. N3/200-221	✓
	102 - 105	SLN 100C-221 + 2τεμ. N3/200-221	✓
110	105 - 108	SLN 100C-221 + 1τεμ. N3/200-221 + 1τεμ. N6/200-221	✓
	108 - 111	SLN 100C-221 + 2τεμ. N6/200-221	✓
120	117 - 119	SLN 120C-221	✓
	119 - 122	SLN 120C-221 + 1τεμ. N3/200-221	✓
	122 - 125	SLN 120C-221 + 2τεμ. N3/200-221	✓
130	125 - 128	SLN 120C-221 + 1τεμ. N3/200-221 + 1τεμ. N6/200-221	✓
	128 - 131	SLN 120C-221 + 2τεμ. N6/200-221	✓
140	137 - 139	SLN 140C-221	✓
	139 - 142	SLN 140C-221 + 1τεμ. N3/200-221	✓
	142 - 145	SLN 140C-221 + 2τεμ. N3/200-221	✓
150	145 - 148	SLN 140C-221 + 1τεμ. N3/200-221 + 1τεμ. N6/200-221	✓
	148 - 151	SLN 140C-221 + 2τεμ. N6/200-221	✓
160	157 - 159	SLN 160C-221	✓
	159 - 162	SLN 160C-221 + 1τεμ. N3/200-221	✓
	162 - 165	SLN 160C-221 + 2τεμ. N3/200-221	✓
170	165 - 168	SLN 160C-221 + 1τεμ. N3/200-221 + 1τεμ. N6/200-221	✓
	168 - 171	SLN 160C-221 + 2τεμ. N6/200-221	✓



Noxx Side panel

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

Διάσταση (εκ.)	 Clean Glass BRONZE BRUSHED PVD	
77 - 79	SPN 80C-221	✓
79 - 82	SPN 80C-221 + 1τεμ. N3/200-221	✓

Noxx Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.
κατά 6 εκ.

BRONZE BRUSHED PVD

N3/200-221 ✓
N6/200-221 ✓

Noxx Slider 1+1

Black Brushed PVD h.200

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Black brushed PVD
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.




Easy cleaning

- Αξιοπίστα ροδάκια




• Black Brushed PVD / Clean Glass / SLN 140C-410



Noxx Slider 1+1

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BLACK BRUSHED PVD	
100	97 - 99	39	SLN 100C-411	✓
	99 - 102		SLN 100C-411 + 1τεμ. N3/200-411	✓
	102 - 105		SLN 100C-411 + 2τεμ. N3/200-411	✓
110	105 - 108	39	SLN 100C-411 + 1τεμ. N3/200-411 + 1τεμ. N6/200-411	✓
	108 - 111		SLN 100C-411 + 2τεμ. N6/200-411	✓
120	117 - 119	49	SLN 120C-411	✓
	119 - 122		SLN 120C-411 + 1τεμ. N3/200-411	✓
	122 - 125		SLN 120C-411 + 2τεμ. N3/200-411	✓
130	125 - 128	49	SLN 120C-411 + 1τεμ. N3/200-411 + 1τεμ. N6/200-411	✓
	128 - 131		SLN 120C-411 + 2τεμ. N6/200-411	✓
140	137 - 139	59	SLN 140C-411	✓
	139 - 142		SLN 140C-411 + 1τεμ. N3/200-411	✓
	142 - 145		SLN 140C-411 + 2τεμ. N3/200-411	✓
150	145 - 148	59	SLN 140C-411 + 1τεμ. N3/200-411 + 1τεμ. N6/200-411	✓
	148 - 151		SLN 140C-411 + 2τεμ. N6/200-411	✓
160	157 - 159	69	SLN 160C-411	✓
	159 - 162		SLN 160C-411 + 1τεμ. N3/200-411	✓
	162 - 165		SLN 160C-411 + 2τεμ. N3/200-411	✓
170	165 - 168	69	SLN 160C-411 + 1τεμ. N3/200-411 + 1τεμ. N6/200-411	✓
	168 - 171		SLN 160C-411 + 2τεμ. N6/200-411	✓



Noxx Side panel

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK BRUSHED PVD	
80	77 - 79	SPN 80C-411	✓
	79 - 82	SPN 80C-411 + 1τεμ. N3/200-411	✓

Noxx Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.
κατά 6 εκ.

BLACK BRUSHED PVD

N3/200-411 ✓
N6/200-411 ✓

Noxx Slider 1+1


Inox Brushed PVD h.200

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Inox brushed PVD
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.



Easy cleaning
Απασφάλιση των κρυστάλλων με
ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.



100

110

120

130

140

150


160

170

Noxx Slider 1+1

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass INOX BRUSHED PVD	
97 - 99	39	SLN 100C-111	✓
99 - 102		SLN 100C-111 + 1τεμ. N3/200-111	✓
102 - 105		SLN 100C-111 + 2τεμ. N3/200-111	✓
105 - 108	39	SLN 100C-111 + 1τεμ. N3/200-111 + 1τεμ. N6/200-111	✓
108 - 111		SLN 100C-111 + 2τεμ. N6/200-111	✓
117 - 119	49	SLN 120C-111	✓
119 - 122		SLN 120C-111 + 1τεμ. N3/200-111	✓
122 - 125		SLN 120C-111 + 2τεμ. N3/200-111	✓
125 - 128	49	SLN 120C-111 + 1τεμ. N3/200-111 + 1τεμ. N6/200-111	✓
128 - 131		SLN 120C-111 + 2τεμ. N6/200-111	✓
137 - 139	59	SLN 140C-111	✓
139 - 142		SLN 140C-111 + 1τεμ. N3/200-111	✓
142 - 145		SLN 140C-111 + 2τεμ. N3/200-111	✓
145 - 148	59	SLN 140C-111 + 1τεμ. N3/200-111 + 1τεμ. N6/200-111	✓
148 - 151		SLN 140C-111 + 2τεμ. N6/200-111	✓
157 - 159	69	SLN 160C-111	✓
159 - 162		SLN 160C-111 + 1τεμ. N3/200-111	✓
162 - 165		SLN 160C-111 + 2τεμ. N3/200-111	✓
165 - 168	69	SLN 160C-111 + 1τεμ. N3/200-111 + 1τεμ. N6/200-111	✓
168 - 171		SLN 160C-111 + 2τεμ. N6/200-111	✓



80

Noxx Side panel

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

Διάσταση (εκ.)	Clean Glass INOX BRUSHED PVD	
77 - 79	SPN 80C-111	✓
79 - 82	SPN 80C-111 + 1τεμ. N3/200-111	✓

Noxx Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος


Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
-- -- κατά 6 εκ.

INOX BRUSHED PVD

N3/200-111 ✓
N6/200-111 ✓



Clean Glass nanotechnology



Καμπίνας

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Μεταλλική λαβή




- **Clean Glass nanotechnology** κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.
- Στιβαρό πλαίσιο
- Αξιόπιστα ροδάκια



Flow Slider 1+1

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
100	97 - 101	40	SLF 100C-400	✓
	101 - 104		SLF 100C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	104 - 107		SLF 100C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
110	107 - 111	45	SLF 110C-400	✓
	111 - 114		SLF 110C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	114 - 117		SLF 110C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
120	117 - 121	50	SLF 120C-400	✓
	121 - 124		SLF 120C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	124 - 127		SLF 120C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
130	127 - 131	55	SLF 130C-400	✓
	131 - 134		SLF 130C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	134 - 137		SLF 130C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
140	137 - 141	60	SLF 140C-400	✓
	141 - 144		SLF 140C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	144 - 147		SLF 140C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
150	147 - 151	65	SLF 150C-400	✓
	151 - 154		SLF 150C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	154 - 157		SLF 150C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
70	67 - 69	SPF 70C-400	✓
	69 - 72	SPF 70C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
80	77 - 79	SPF 80C-400	✓
	79 - 82	SPF 80C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
90	87 - 89	SPF 90C-400	✓
	89 - 92	SPF 90C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

F3/195-400 ✓


--

κατά 6 εκ.

F6/195-400 ✓




Clean Glass
nanotechnology



Καμπίνας

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



Flow Slider 2+2

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
160	157 - 161	70	SL2F 160C-400	✓
	161 - 164		SL2F 160C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	164 - 167		SL2F 160C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
170	167 - 171	70	SL2F 170C-400	✓
	171 - 174		SL2F 170C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	174 - 177		SL2F 170C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
180	177 - 181	70	SL2F 180C-400	✓
	181 - 184		SL2F 180C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	184 - 187		SL2F 180C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
70	67 - 69	SPF 70C-400	✓
	69 - 72	SPF 70C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
80	77 - 79	SPF 80C-400	✓
	79 - 82	SPF 80C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
90	87 - 89	SPF 90C-400	✓
	89 - 92	SPF 90C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

--

κατά 6 εκ.

F3/195-400

✓

F6/195-400

✓



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: White matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.




• Μεταλλική λαβή



- **Clean Glass nanotechnology**
κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.
- Στιβαρό πλαίσιο
- Αξιοπίστα ροδόκια


Έως εξάντλησης των αποθεμάτων



Flow Slider 2+2

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass WHITE MATT	
160	157 - 161	70	SL2F 160C-300	✓
	161 - 164		SL2F 160C-300 + 1τεμ. F3/195-300	✓
	164 - 167		SL2F 160C-300 + 2τεμ. F3/195-300	✓
170	167 - 171	70	SL2F 170C-300	✓
	171 - 174		SL2F 170C-300 + 1τεμ. F3/195-300	✓
	174 - 177		SL2F 170C-300 + 2τεμ. F3/195-300	✓
180	177 - 181	70	SL2F 180C-300	✓
	181 - 184		SL2F 180C-300 + 1τεμ. F3/195-300	✓
	184 - 187		SL2F 180C-300 + 2τεμ. F3/195-300	✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass WHITE MATT	
70	67 - 69	SPF 70C-300	✓
	69 - 72	SPF 70C-300 + 1τεμ. F3/195-300	✓
90	87 - 89	SPF 90C-300	✓
	89 - 92	SPF 90C-300 + 1τεμ. F3/195-300	✓


Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

WHITE MATT

F3/195-300 ✓



Clean Glass nanotechnology Καμπίνας



1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- **Double Soft Close:** προοδευτικός τερματισμός 2 κατευθύνσεων, αθόρυβος, χωρίς κραδασμούς
- Μεταλλική λαβή 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.



Double Soft Close

Προοδευτικός τερματισμός
2 κατευθύνσεων, αθόρυβος,
χωρίς κραδασμούς

Δυνατότητες τοποθέτησης

- ▲ Απευθείας στο δάπεδο ή σε κτιστή ντουζιέρα. (δεν τοποθετείται σε ντουζιέρα πορσελάνης).
- ▲ ΜΟΝΟ με 1 Side Panel (όχι με 2).
- ▲ Το προφίλ προέκτασης τοποθετείται από την πλευρά του σταθερού φύλλου.



• Μεταλλική λαβή 80 εκ.



Double Soft Close


Προοδευτικός τερματισμός
2 κατευθύνσεων, αθόρυβος,
χωρίς κραδασμούς



Smooth Slider 1+1

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
110	107 - 111 111 - 113,5	44	SLM 110C-100 SLM 110C-100 + 1τεμ. M3/200-100	✓ ✓
120	117 - 121 121 - 123,5	49	SLM 120C-100 SLM 120C-100 + 1τεμ. M3/200-100	✓ ✓
130	127 - 131 131 - 133,5	54	SLM 130C-100 SLM 130C-100 + 1τεμ. M3/200-100	✓ ✓
140	137 - 141 141 - 143,5	59	SLM 140C-100 SLM 140C-100 + 1τεμ. M3/200-100	✓ ✓
150	147 - 151 151 - 153,5	64	SLM 150C-100 SLM 150C-100 + 1τεμ. M3/200-100	✓ ✓
160	157 - 161 161 - 163,5	69	SLM 160C-100 SLM 160C-100 + 1τεμ. M3/200-100	✓ ✓



Smooth Side panel

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
80	77 - 79 79 - 81,5	SPM 80C-100 SPM 80C-100 + 1τεμ. M3/200-100	✓ ✓

Smooth Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος


Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 2,5 εκ.

CHROME

M3/200-100

✓





Clean Glass nanotechnology Καμπίνας



1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο


- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο (γωνιακή έκδοση)
- Μεταλλική λαβή 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.



- Στιβαρό πλαίσιο mirror finish
- Αξιόπιστα ροδάκια
- Στεγανό & αθόρυβο κλείσιμο




- Εργονομική λαβή Inox

	Breeze Slider 1+1		8 χιλ. - 200 εκ. ύψος 1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)	
	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
100	97 - 101	39	BSL 100C-100	✓
	101 - 104		BSL 100C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓
110	107 - 111	44	BSL 110C-100	✓
	111 - 114		BSL 110C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓
120	117 - 121	49	BSL 120C-100	✓
	121 - 124		BSL 120C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓
130	127 - 131	54	BSL 130C-100	✓
	131 - 134		BSL 130C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓
140	137 - 141	59	BSL 140C-100	✓
	141 - 144		BSL 140C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓
150	147 - 151	64	BSL 150C-100	✓
	151 - 154		BSL 150C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓
160	157 - 161	69	BSL 160C-100	✓
	161 - 164		BSL 160C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓

Δυνατότητες τοποθέτησης

- ▲ Απευθείας στο δάπεδο ή σε κτιστή ντουζιέρα. (δεν τοποθετείται σε ντουζιέρα πορσελάνης).
- ▲ Με 1 Side Panel (όχι με 2).
- ▲ Το προφίλ προέκτασης B3 τοποθετείται μόνο από την πλευρά του σταθερού φύλλου.

	Breeze Side panel		8 χιλ. - 200 εκ. ύψος Πλαϊνό σταθερό	
	Διάσταση (εκ.)		Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	BSP 70C-100		✓
	69 - 72		BSP 70C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓
80	77 - 79	BSP 80C-100		✓
	79 - 82		BSP 80C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓
90	87 - 89	BSP 90C-100		✓
	89 - 92		BSP 90C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓

Breeze Προφίλ προέκτασης		200 εκ. ύψος	CHROME
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.		B3/200-100	✓



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας



1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.




• Μεταλλική λαβή



Primus Plus Slider 1+1

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
100	97 - 101	41	SLT 100C-100	✓
	101 - 104		SLT 100C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	104 - 107		SLT 100C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
110	107 - 111	46	SLT 110C-100	✓
	111 - 114		SLT 110C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	114 - 117		SLT 110C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
120	117 - 121	51	SLT 120C-100	✓
	121 - 124		SLT 120C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	124 - 127		SLT 120C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
130	127 - 131	56	SLT 130C-100	✓
	131 - 134		SLT 130C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	134 - 137		SLT 130C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
140	137 - 141	61	SLT 140C-100	✓
	141 - 144		SLT 140C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	144 - 147		SLT 140C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
150	147 - 151	66	SLT 150C-100	✓
	151 - 154		SLT 150C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	154 - 157		SLT 150C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓



Primus Plus Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPT 70C-100	✓
	69 - 72	SPT 70C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
80	77 - 79	SPT 80C-100	✓
	79 - 82	SPT 80C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
90	87 - 89	SPT 90C-100	✓
	89 - 92	SPT 90C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓

Primus Plus Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
κατά 6 εκ.

CHROME	
D3/195-100	✓
F6/195-100	✓

- Clean Glass nanotechnology
κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.
- Στιβαρό πλαίσιο mirror finish
- Αξιόπιστα ροδάκια

3ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

6ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Clean Glass
nanotechnology


Καμπίνας

BSI

British
standards


2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



Primus Plus
Slider 2+2 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
150	147 - 151	60	SL2T 150C-100	✓
	151 - 154		SL2T 150C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	154 - 157		SL2T 150C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
160	157 - 161	65	SL2T 160C-100	✓
	161 - 164		SL2T 160C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	164 - 167		SL2T 160C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
170	167 - 171	70	SL2T 170C-100	✓
	171 - 174		SL2T 170C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	174 - 177		SL2T 170C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
180	177 - 181	75	SL2T 180C-100	✓
	181 - 184		SL2T 180C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	184 - 187		SL2T 180C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
190	187 - 191	80	SL2T 190C-100	✓
	191 - 194		SL2T 190C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	194 - 197		SL2T 190C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
200	197 - 201	85	SL2T 200C-100	✓
	201 - 204		SL2T 200C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	204 - 207		SL2T 200C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓



Primus Plus
Side panel 6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPT 70C-100	✓
	69 - 72	SPT 70C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
80	77 - 79	SPT 80C-100	✓
	79 - 82	SPT 80C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
90	87 - 89	SPT 90C-100	✓
	89 - 92	SPT 90C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓

Primus Plus Προφίλ προέκτασης	195 εκ. ύψος	CHROME
Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	D3/195-100	✓
—	κατά 6 εκ.	F6/195-100 ✓



Clean Glass
nanotechnology



1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 κιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινιρίσμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 220 εκ.



- Chrome / Clean Glass / SLF 140C-100 + Side Panel SPF 80C-100


ύψος **220** εκ.



- Μεταλλική λαβή



- Στιβαρό πλαίσιο mirror finish
- Αξιόπιστα ροδάκια



- **Clean Glass nanotechnology**
κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.



Flow Slider 1+1

6 χιλ. - 220 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
110	107 - 111	45	SLFH 110C-100 ✓
	111 - 114		SLFH 110C-100 + 1τεμ. F3/220-100 ✓
	114 - 117		SLFH 110C-100 + 2τεμ. F3/220-100 ✓
120	117 - 121	50	SLFH 120C-100 ✓
	121 - 124		SLFH 120C-100 + 1τεμ. F3/220-100 ✓
	124 - 127		SLFH 120C-100 + 2τεμ. F3/220-100 ✓
130	127 - 131	55	SLFH 130C-100 ✓
	131 - 134		SLFH 130C-100 + 1τεμ. F3/220-100 ✓
	134 - 137		SLFH 130C-100 + 2τεμ. F3/220-100 ✓
140	137 - 141	60	SLFH 140C-100 ✓
	141 - 144		SLFH 140C-100 + 1τεμ. F3/220-100 ✓
	144 - 147		SLFH 140C-100 + 2τεμ. F3/220-100 ✓
150	147 - 151	65	SLFH 150C-100 ✓
	151 - 154		SLFH 150C-100 + 1τεμ. F3/220-100 ✓
	154 - 157		SLFH 150C-100 + 2τεμ. F3/220-100 ✓
160	157 - 161	70	SLFH 160C-100 ✓
	161 - 164		SLFH 160C-100 + 1τεμ. F3/220-100 ✓
	164 - 167		SLFH 160C-100 + 2τεμ. F3/220-100 ✓

Flow Προφίλ προέκτασης

220 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

- 11 -


κατά 6 εκ.

F6/220-100



Αξεσουάρ Καμπίνας

(βλ.σελ. 422)



Clean Glass nanotechnology Καμπίνας



1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Chrome / Clean Glass / SLF 140C-100 + Side Panel SPF 80C-100




• Μεταλλική λαβή



- Στιβαρό πλαίσιο mirror finish
- Αξιόπιστα ροδάκια




- Clean Glass nanotechnology κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.



Flow Slider 1+1

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
100	97 - 101	40	SLF 100C-100	✓
	101 - 104		SLF 100C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	104 - 107		SLF 100C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓
110	107 - 111	45	SLF 110C-100	✓
	111 - 114		SLF 110C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	114 - 117		SLF 110C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓
120	117 - 121	50	SLF 120C-100	✓
	121 - 124		SLF 120C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	124 - 127		SLF 120C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓
130	127 - 131	55	SLF 130C-100	✓
	131 - 134		SLF 130C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	134 - 137		SLF 130C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓
140	137 - 141	60	SLF 140C-100	✓
	141 - 144		SLF 140C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	144 - 147		SLF 140C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓
150	147 - 151	65	SLF 150C-100	✓
	151 - 154		SLF 150C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	154 - 157		SLF 150C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPF 70C-100	✓
	69 - 72	SPF 70C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
80	77 - 79	SPF 80C-100	✓
	79 - 82	SPF 80C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
90	87 - 89	SPF 90C-100	✓
	89 - 92	SPF 90C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
-"- κατά 6 εκ.

CHROME

F3/195-100 ✓
F6/195-100 ✓



Clean Glass
nanotechnology


Καμπίνας

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.




• Chrome / Clean Glass / SL2F 170C-100 + Side Panel SPF 80C-100



Flow Slider 2+2

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
160	157 - 161	70	SL2F 160C-100	✓
	161 - 164		SL2F 160C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	164 - 167		SL2F 160C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓
170	167 - 171	70	SL2F 170C-100	✓
	171 - 174		SL2F 170C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	174 - 177		SL2F 170C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓
180	177 - 181	70	SL2F 180C-100	✓
	181 - 184		SL2F 180C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	184 - 187		SL2F 180C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPF 70C-100	✓
	69 - 72	SPF 70C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
80	77 - 79	SPF 80C-100	✓
	79 - 82	SPF 80C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
90	87 - 89	SPF 90C-100	✓
	89 - 92	SPF 90C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
-- -- κατά 6 εκ.



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)

Axis Slider 1+1

Chrome

h.185

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 28 εκ.
- Ύψος 185 εκ.

NEO




• Chrome / Clean Glass / SLX 130C-100 + Side Panel SPX 80C-100



• Μεταλλική λαβή




• Αξιόπιστα ροδάκια



Axis Slider 1+1

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
100	97 - 101	40	SLX 100C-100	✓
	101 - 104		SLX 100C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	104 - 107		SLX 100C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
110	107 - 111	45	SLX 110C-100	✓
	111 - 114		SLX 110C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	114 - 117		SLX 110C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
120	117 - 121	50	SLX 120C-100	✓
	121 - 124		SLX 120C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	124 - 127		SLX 120C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
130	127 - 131	55	SLX 130C-100	✓
	131 - 134		SLX 130C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	134 - 137		SLX 130C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
140	137 - 141	60	SLX 140C-100	✓
	141 - 144		SLX 140C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	144 - 147		SLX 140C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
150	147 - 151	65	SLX 150C-100	✓
	151 - 154		SLX 150C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	154 - 157		SLX 150C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
160	157 - 161	70	SLX 160C-100	✓
	161 - 164		SLX 160C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	164 - 167		SLX 160C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓



Axis Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPX 70C-100	✓
	69 - 72	SPX 70C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
80	77 - 79	SPX 80C-100	✓
	79 - 82	SPX 80C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
90	87 - 89	SPX 90C-100	✓
	89 - 92	SPX 90C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

X3/185-100 ✓

--

κατά 6 εκ.

X6/185-100 ✓


--

κατά 10 εκ.

X10/185-100 ✓

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 28 εκ. **NEO**
- Ύψος 185 εκ.



Axis Slider 2+2

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
160	157 - 161	66	SL2X 160C-100	✓
	161 - 164		SL2X 160C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	164 - 167		SL2X 160C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
170	167 - 171	71	SL2X 170C-100	✓
	171 - 174		SL2X 170C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	174 - 177		SL2X 170C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
180	177 - 181	76	SL2X 180C-100	✓
	181 - 184		SL2X 180C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	184 - 187		SL2X 180C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓



Axis Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό


	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPX 70C-100	✓
	69 - 72	SPX 70C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
80	77 - 79	SPX 80C-100	✓
	79 - 82	SPX 80C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
90	87 - 89	SPX 90C-100	✓
	89 - 92	SPX 90C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	X3/185-100	✓
-- κατά 6 εκ.	X6/185-100	✓
-- κατά 10 εκ.	X10/185-100	✓



Αξεσουάρ Καρμίνας
(βλ.σελ. 422)

Starlet Slider 1+1

Clear / Chrome h.180

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο


- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.



• Εργονομική λαβή




• Αξιόπιστα ροδάκια



Starlet Slider 1+1

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME	
100	97 - 101	40	SLS 100T-100	✓
	101 - 104		SLS 100T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	104 - 107		SLS 100T-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
110	107 - 111	45	SLS 110T-100	✓
	111 - 114		SLS 110T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	114 - 117		SLS 110T-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
120	117 - 121	50	SLS 120T-100	✓
	121 - 124		SLS 120T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	124 - 127		SLS 120T-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
130	127 - 131	55	SLS 130T-100	✓
	131 - 134		SLS 130T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	134 - 137		SLS 130T-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
140	137 - 141	60	SLS 140T-100	✓
	141 - 144		SLS 140T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	144 - 147		SLS 140T-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
150	147 - 151	65	SLS 150T-100	✓
	151 - 154		SLS 150T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	154 - 157		SLS 150T-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓



Starlet Side panel

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME	
70	67 - 69	SPS 70T-100	✓
	69 - 72	SPS 70T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
80	77 - 79	SPS 80T-100	✓
	79 - 82	SPS 80T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
90	87 - 89	SPS 90T-100	✓
	89 - 92	SPS 90T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓

Starlet Προφίλ προέκτασης

180 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

CHROME

S3/180-100 ✓

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο


- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.



• Εργονομική λαβή




• Αξιοπίστα ροδάκια



Starlet Slider 1+1

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	STRIPES CHROME	
100	97 - 101	40	SLS 100S-100	✓
	101 - 104		SLS 100S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	104 - 107		SLS 100S-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
110	107 - 111	45	SLS 110S-100	✓
	111 - 114		SLS 110S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	114 - 117		SLS 110S-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
120	117 - 121	50	SLS 120S-100	✓
	121 - 124		SLS 120S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	124 - 127		SLS 120S-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
130	127 - 131	55	SLS 130S-100	✓
	131 - 134		SLS 130S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	134 - 137		SLS 130S-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
140	137 - 141	60	SLS 140S-100	✓
	141 - 144		SLS 140S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	144 - 147		SLS 140S-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
150	147 - 151	65	SLS 150S-100	✓
	151 - 154		SLS 150S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	154 - 157		SLS 150S-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓



Starlet Side panel

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	STRIPES CHROME	
70	67 - 69	SPS 70S-100	✓
	69 - 72	SPS 70S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
80	77 - 79	SPS 80S-100	✓
	79 - 82	SPS 80S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
90	87 - 89	SPS 90S-100	✓
	89 - 92	SPS 90S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓

Starlet Προφίλ προέκτασης

180 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

CHROME

S3/180-100 ✓

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο


- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.



• Εργονομική λαβή




• Αξιόπιστα ροδάκια



Starlet Slider 1+1

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	FABRIC CHROME	
100	97 - 101	40	SLS 100F-100	✓
	101 - 104		SLS 100F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	104 - 107		SLS 100F-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
110	107 - 111	45	SLS 110F-100	✓
	111 - 114		SLS 110F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	114 - 117		SLS 110F-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
120	117 - 121	50	SLS 120F-100	✓
	121 - 124		SLS 120F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	124 - 127		SLS 120F-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
130	127 - 131	55	SLS 130F-100	✓
	131 - 134		SLS 130F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	134 - 137		SLS 130F-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
140	137 - 141	60	SLS 140F-100	✓
	141 - 144		SLS 140F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	144 - 147		SLS 140F-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
150	147 - 151	65	SLS 150F-100	✓
	151 - 154		SLS 150F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	154 - 157		SLS 150F-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓



Starlet Side panel

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	FABRIC CHROME	
70	67 - 69	SPS 70F-100	✓
	69 - 72	SPS 70F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
80	77 - 79	SPS 80F-100	✓
	79 - 82	SPS 80F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
90	87 - 89	SPS 90F-100	✓
	89 - 92	SPS 90F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓

Starlet Προφίλ προέκτασης

180 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

CHROME

S3/180-100 ✓

Triple Slider - Bi-fold




Axis Triple Slider Chrome h.185

1 σταθερό + 2 συρόμενα φύλλα

- 5 κιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.
- Αντιστρεφόμενη: Είσοδος Δεξιά / Αριστερά


Ευρύχωρη είσοδος
ακόμη και σε μικρές
διαστάσεις.



Axis Triple Slider

5 κιλ. - 185 εκ. ύψος
1 σταθερό + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
90	87 - 91	40	SL3X 90C-100	✓
	91 - 94		SL3X 90C-100 + 1τεμ. Χ3/185-100	✓
	94 - 97		SL3X 90C-100 + 2τεμ. Χ3/185-100	✓
100	97 - 101	47	SL3X 100C-100	✓
	101 - 104		SL3X 100C-100 + 1τεμ. Χ3/185-100	✓
	104 - 107		SL3X 100C-100 + 2τεμ. Χ3/185-100	✓
110	107 - 111	53	SL3X 110C-100	✓
	111 - 114		SL3X 110C-100 + 1τεμ. Χ3/185-100	✓
	114 - 117		SL3X 110C-100 + 2τεμ. Χ3/185-100	✓
120	117 - 121	60	SL3X 120C-100	✓
	121 - 124		SL3X 120C-100 + 1τεμ. Χ3/185-100	✓
	124 - 127		SL3X 120C-100 + 2τεμ. Χ3/185-100	✓
130	127 - 131	66	SL3X 130C-100	✓
	131 - 134		SL3X 130C-100 + 1τεμ. Χ3/185-100	✓
	134 - 137		SL3X 130C-100 + 2τεμ. Χ3/185-100	✓
140	137 - 141	73	SL3X 140C-100	✓
	141 - 144		SL3X 140C-100 + 1τεμ. Χ3/185-100	✓
	144 - 147		SL3X 140C-100 + 2τεμ. Χ3/185-100	✓



Axis Side panel

6 κιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPX 70C-100	✓
	69 - 72	SPX 70C-100 + 1τεμ. Χ3/185-100	✓
80	77 - 79	SPX 80C-100	✓
	79 - 82	SPX 80C-100 + 1τεμ. Χ3/185-100	✓
90	87 - 89	SPX 90C-100	✓
	89 - 92	SPX 90C-100 + 1τεμ. Χ3/185-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

Χ3/185-100 ✓

-- κατά 6 εκ.

Χ6/185-100 ✓

-- κατά 10 εκ.

Χ10/185-100 ✓


Primus Plus Bi-fold

Chrome h.185

2 πτυσσόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Αντιστρεφόμενα
- Ύψος 185 εκ.
- Αντιστρεφόμενη: Είσοδος Δεξιά / Αριστερά


Ευρύχωρη είσοδος
ακόμη και σε μικρές
διαστάσεις.



Primus Plus Bi-fold

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 πτυσσόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME	
70	67,5 - 71,5 71,5 - 74,5 74,5 - 77,5	47	BI 072T-100 BI 072T-100 + 1τεμ. N86/185-100 BI 072T-100 + 2τεμ. N86/185-100	✓ ✓ ✓
80	75,5 - 79,5 79,5 - 82,5 82,5 - 85,5	55	BI 080T-100 BI 080T-100 + 1τεμ. N86/185-100 BI 080T-100 + 2τεμ. N86/185-100	✓ ✓ ✓
90	85,5 - 89,5 89,5 - 92,5 92,5 - 95,5	65	BI 090T-100 BI 090T-100 + 1τεμ. N86/185-100 BI 090T-100 + 2τεμ. N86/185-100	✓ ✓ ✓
100	95,5 - 99,5 99,5 - 102,5 102,5 - 105,5	75	BI 100T-100 BI 100T-100 + 1τεμ. N86/185-100 BI 100T-100 + 2τεμ. N86/185-100	✓ ✓ ✓



Primus Plus Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME	
70	67 - 69 69 - 72	SPBI 70T-100 SPBI 70T-100 + 1τεμ. N86/185-100	✓ ✓
80	77 - 79 79 - 82	SPBI 80T-100 SPBI 80T-100 + 1τεμ. N86/185-100	✓ ✓
90	87 - 89 89 - 92	SPBI 90T-100 SPBI 90T-100 + 1τεμ. N86/185-100	✓ ✓

Primus Plus Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

N86/185-100 ✓








Clean Glass nanotechnology Καμπίνας



1 σταθερό + 1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



Primus Plus Pivot+Infill

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 ανοιγόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
100	97 - 101	57	PIR 100C-400	✓
	101 - 104		PIR 100C-400 + 1τεμ. D3/195-400	✓
	104 - 107		PIR 100C-400 + 2τεμ. D3/195-400	✓
110	107 - 111	57	PIR 110C-400	✓
	111 - 114		PIR 110C-400 + 1τεμ. D3/195-400	✓
	114 - 117		PIR 110C-400 + 2τεμ. D3/195-400	✓
120	117 - 121	57	PIR 120C-400	✓
	121 - 124		PIR 120C-400 + 1τεμ. D3/195-400	✓
	124 - 127		PIR 120C-400 + 2τεμ. D3/195-400	✓
130	127 - 131	57	PIR 130C-400	✓
	131 - 134		PIR 130C-400 + 1τεμ. D3/195-400	✓
	134 - 137		PIR 130C-400 + 2τεμ. D3/195-400	✓
140	137 - 141	57	PIR 140C-400	✓
	141 - 144		PIR 140C-400 + 1τεμ. D3/195-400	✓
	144 - 147		PIR 140C-400 + 2τεμ. D3/195-400	✓

Primus Plus Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
--"--- κατά 6 εκ.

D3/195-400 ✓
F6/195-400 ✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)





Clean Glass nanotechnology



Καμπίνας

1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινιρίσμα: Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.

Άνοιγμα πόρτας, MONO προς τα έξω.




Flow Pivot

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 ανοιγόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

NEO 70

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
67 - 71	48	PF 70C-400	✓
71 - 74		PF 70C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
74 - 77		PF 70C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
77 - 81	56	PF 80C-400	✓
81 - 84		PF 80C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
84 - 87		PF 80C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
87 - 91	61	PF 90C-400	✓
91 - 94		PF 90C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
94 - 97		PF 90C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
67 - 69	SPF 70C-400	✓
69 - 72	SPF 70C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
77 - 79	SPF 80C-400	✓
79 - 82	SPF 80C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
87 - 89	SPF 90C-400	✓
89 - 92	SPF 90C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
-"- κατά 6 εκ.

F3/195-400	✓
F6/195-400	✓




Primus Plus Pivot + Infill

Chrome h.195

Άνοιγμα πόρτας,
ΜΟΝΟ προς τα έξω.

1 σταθερό + 1 ανοιγόμενο φύλλο


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



Primus Plus Pivot+Infill

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 ανοιγόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
100	97 - 101	57	PIR 100C-100	✓
	101 - 104		PIR 100C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	104 - 107		PIR 100C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
110	107 - 111	57	PIR 110C-100	✓
	111 - 114		PIR 110C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	114 - 117		PIR 110C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
120	117 - 121	57	PIR 120C-100	✓
	121 - 124		PIR 120C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	124 - 127		PIR 120C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
130	127 - 131	57	PIR 130C-100	✓
	131 - 134		PIR 130C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	134 - 137		PIR 130C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
140	137 - 141	57	PIR 140C-100	✓
	141 - 144		PIR 140C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	144 - 147		PIR 140C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓



Primus Plus Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPT 70C-100	✓
	69 - 72	SPT 70C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
80	77 - 79	SPT 80C-100	✓
	79 - 82	SPT 80C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
90	87 - 89	SPT 90C-100	✓
	89 - 92	SPT 90C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓

Primus Plus Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
κατά 6 εκ.

D3/195-100 ✓
F6/195-100 ✓





Clean Glass
nanotechnology




Καμπίνας

1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινιρίσμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.


Άνοιγμα πόρτας,
MONO προς τα έξω.



Flow Pivot

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 ανοιγόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
80	77 - 81	56	PF 80C-100	✓
	81 - 84		PF 80C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	84 - 87		PF 80C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓
90	87 - 91	61	PF 90C-100	✓
	91 - 94		PF 90C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	94 - 97		PF 90C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPF 70C-100	✓
	69 - 72	SPF 70C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
80	77 - 79	SPF 80C-100	✓
	79 - 82	SPF 80C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
90	87 - 89	SPF 90C-100	✓
	89 - 92	SPF 90C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

CHROME


Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
--" κατά 6 εκ.

F3/195-100	✓
F6/195-100	✓



1 ανοιγόμενο φύλλο


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.



Axis Pivot

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
1 ανοιγόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 71	48	PX 70C-100	✓
	71 - 74		PX 70C-100 + 1τεμ. Χ3/185-100	✓
	74 - 77		PX 70C-100 + 2τεμ. Χ3/185-100	✓
80	77 - 81	56	PX 80C-100	✓
	81 - 84		PX 80C-100 + 1τεμ. Χ3/185-100	✓
	84 - 87		PX 80C-100 + 2τεμ. Χ3/185-100	✓
90	87 - 91	61	PX 90C-100	✓
	91 - 94		PX 90C-100 + 1τεμ. Χ3/185-100	✓
	94 - 97		PX 90C-100 + 2τεμ. Χ3/185-100	✓



Axis Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPX 70C-100	✓
	69 - 72	SPX 70C-100 + 1τεμ. Χ3/185-100	✓
80	77 - 79	SPX 80C-100	✓
	79 - 82	SPX 80C-100 + 1τεμ. Χ3/185-100	✓
90	87 - 89	SPX 90C-100	✓
	89 - 92	SPX 90C-100 + 1τεμ. Χ3/185-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
-- -- κατά 6 εκ.
-- -- κατά 10 εκ.

CHROME

Χ3/185-100 ✓
Χ6/185-100 ✓
Χ10/185-100 ✓



Axis Twin Pivot

Chrome

h.185

2 ανοιγόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.

Άνοιγμα πόρτας,
MONO προς τα έξω.



Axis Twin Pivot

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 ανοιγόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
80	77 - 81	53	P2X 80C-100	✓
	81 - 84		P2X 80C-100 + 1τεμ. Χ3/185-100	✓
	84 - 87		P2X 80C-100 + 2τεμ. Χ3/185-100	✓
90	87 - 91	63	P2X 90C-100	✓
	91 - 94		P2X 90C-100 + 1τεμ. Χ3/185-100	✓
	94 - 97		P2X 90C-100 + 2τεμ. Χ3/185-100	✓



Axis Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPX 70C-100	✓
	69 - 72	SPX 70C-100 + 1τεμ. Χ3/185-100	✓
80	77 - 79	SPX 80C-100	✓
	79 - 82	SPX 80C-100 + 1τεμ. Χ3/185-100	✓
90	87 - 89	SPX 90C-100	✓
	89 - 92	SPX 90C-100 + 1τεμ. Χ3/185-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
-- -- κατά 6 εκ.
-- -- κατά 10 εκ.

CHROME	
Χ3/185-100	✓
Χ6/185-100	✓
Χ10/185-100	✓





Καμπίνες Ντους

Corner Entry

Devon

FLOW	Chrome	396
	Black matt	394
	White matt	395

Axis

Chrome	398
--------	-----

Starlet

Τετράγωνες	Chrome/Clear	400
	Chrome/Stripes	400
	Chrome/Fabric	400
Ασύμμετρες	Chrome/Clear	402
	Chrome/Stripes	402
	Chrome/Fabric	402

Αξεσουάρ καμπίνας	422
-------------------	-----





Clean Glass nanotechnology



Καμπίνας

Γωνιακής εισόδου 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Black matt / Clean Glass / ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΗ CF12080C-400



Flow Corner Entry Τετράγωνες

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

80 x 80

Διάσταση (εκ.)

Άνοιγμα (εκ.)

Clean Glass BLACK MATT

77-79 x 77-79

43

CF 80C-400



90 x 90

87-89 x 87-89

50

CF 90C-400



100 x 100

97-99 x 97-99

60

CF 100C-400



110 x 110

107-109 x 107-109

67

CF 110C-400



120 x 120

117-119 x 117-119

74

CF 120C-400



Flow Corner Entry Ασύμμετρες

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

NEO 90 x 70

Διάσταση (εκ.)

Άνοιγμα (εκ.)

Clean Glass BLACK MATT

87-89 x 67-69

44

CF 7090C-400



100 x 70

97-99 x 67-69

50

CF 10070C-400



100 x 80

97-99 x 77-79

51

CF 10080C-400



100 x 90

97-99 x 87-89

56

CF 10090C-400



100 x 110

97-99 x 107-109

63

CF 100110C-400



100 x 120

97-99 x 117-119

67

CF 100120C-400



110 x 70

107-109 x 67-69

55

CF 11070C-400



110 x 80

107-109 x 77-79

57

CF 11080C-400



110 x 90

107-109 x 87-89

60

CF 11090C-400



110 x 120

107-109 x 117-119

71

CF 110120C-400



120 x 70

117-119 x 67-69

59

CF 12070C-400



120 x 80

117-119 x 77-79

59

CF 12080C-400



120 x 90

117-119 x 87-89

64

CF 12090C-400



*WHITE MATT: Έως εξάντλησης των αποθεμάτων

Clean Glass WHITE MATT

*120 x 80

117-119 x 77-89

59

CF 12080C-300



Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαισίου κατά 3 εκ.
--
κατά 6 εκ.

F3/195-400



F6/195-400



• White matt / Clean Glass / CF12080C-300




Clean Glass nanotechnology



Καμπίνας

Γωνιακής εισόδου 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



Flow Corner Entry Τετράγωνες

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
80 x 80	77-79 x 77-79	43	CF 80C-100	✓
90 x 90	87-89 x 87-89	50	CF 90C-100	✓
100 x 100	97-99 x 97-99	60	CF 100C-100	✓
110 x 110	107-109 x 107-109	67	CF 110C-100	✓
120 x 120	117-119 x 117-119	74	CF 120C-100	✓



Flow Corner Entry Ασύμμετρες

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

NEO

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
90 x 70	87-89 x 67-69	44	CF 7090C-100	✓
100 x 70	97-99 x 67-69	50	CF 10070C-100	✓
100 x 80	97-99 x 77-79	51	CF 10080C-100	✓
100 x 90	97-99 x 87-89	56	CF 10090C-100	✓
100 x 110	97-99 x 107-109	63	CF 100110C-100	✓
100 x 120	97-99 x 117-119	67	CF 100120C-100	✓
110 x 70	107-109 x 67-69	55	CF 11070C-100	✓
110 x 80	107-109 x 77-79	57	CF 11080C-100	✓
110 x 90	107-109 x 87-89	60	CF 11090C-100	✓
110 x 120	107-109 x 117-119	71	CF 110120C-100	✓
120 x 70	117-119 x 67-69	59	CF 12070C-100	✓
120 x 80	117-119 x 77-79	59	CF 12080C-100	✓
120 x 90	117-119 x 87-89	64	CF 12090C-100	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.
-"- -"- κατά 6 εκ.

CHROME

F3/195-100 ✓
F6/195-100 ✓



• Στιβαρό πλαίσιο mirror finish • Αξιοπιστα ροδάκια

• Μεταλλική λαβή

Axis Corner Entry Chrome h.185

Γωνιακής εισόδου 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.




Axis Corner Entry Τετράγωνες

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

80 x 80
90 x 90
100 x 100
110 x 110

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
77-79 x 77-79	43	CX 80C-100	✓
87-89 x 87-89	50	CX 90C-100	✓
97-99 x 97-99	56	CX 100C-100	✓
107-109 x 107-109	63	CX 110C-100	✓



Axis Corner Entry Ασύμμετρες

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

72 x 90
100 x 70
100 x 80
100 x 110

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
69-71 x 87-89	44	CX 7290C-100	✓
97-99 x 67-69	47	CX 10070C-100	✓
97-99 x 77-79	50	CX 10080C-100	✓
97-99 x 107-109	59	CX 100110C-100	✓
107-109 x 67-69	55	CX 11070C-100	✓
107-109 x 69-71	55	CX 11072C-100	✓
107-109 x 77-79	56	CX 11080C-100	✓
117-119 x 77-79	58	CX 12080C-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.
-- κατά 6 εκ.
-- κατά 10 εκ.

CHROME

X3/185-100	✓
X6/185-100	✓
X10/185-100	✓



Καμπίνας

Γωνιακής εισόδου Τετράγωνες
2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβές 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.



• Chrome / Clear / CS 80T-100



Starlet Corner Entry
Τετράγωνες

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME	STRIPES CHROME	FABRIC CHROME
70 x 70	67-69 x 67-69	38	CS 70T-100 ✓	CS 70S-100 ✓	CS 70F-100 ✓
80 x 80	77-79 x 77-79	44	CS 80T-100 ✓	CS 80S-100 ✓	CS 80F-100 ✓
90 x 90	87-89 x 87-89	52	CS 90T-100 ✓	CS 90S-100 ✓	CS 90F-100 ✓

Starlet Προφίλ προέκτασης

180 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.

S3/180-100 ✓



• Chrome / Stripes / CS 80S-100



• Chrome / Fabric / CS 80F-100



• Στιβαρό πλαίσιο



• Εργονομική λαβή



• "Βελούδινη" κύλιση



Καμπίνες

Γωνιακής εισόδου Ασύμμετρες
2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβές 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.



• Chrome / Stripes / CS 12080S-100



Starlet Corner Entry
Ασύμμετρες

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME	STRIPES CHROME	FABRIC CHROME
72 x 90	69-71 x 87-89	46	CS 7290T-100 ✓	CS 7290S-100 ✓	CS 7290F-100 ✓
100 x 70	97-99 x 67-69	49	CS 10070T-100 ✓	CS 10070S-100 ✓	CS 10070F-100 ✓
100 x 80	97-99 x 77-79	52	CS 10080T-100 ✓	CS 10080S-100 ✓	CS 10080F-100 ✓
120 x 70	117-119 x 67-69	58	CS 12070T-100 ✓	- -	- -
120 x 80	117-119 x 77-79	60	CS 12080T-100 ✓	CS 12080S-100 ✓	CS 12080F-100 ✓

Starlet Προφίλ προέκτασης

180 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.

S3/180-100 ✓



• Chrome / Clear / CS 12080T-100



• Chrome / Fabric / CS 12080F-100



• Στιβαρό πλαίσιο



• Εργονομική λαβή



• "Βελούδινη" κύλιση



Καμπίνες Ντους

Quadrant

Axis	
Chrome	406
Starlet	
Chrome/Clear	408
Chrome/Fabric	408
Chrome/Stripes	408
Αξεσουάρ καμπίνας	422




Axis Quadrant Chrome h.185

¼ κύκλου 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.



• Chrome / Clear / QX 90C-100



Axis Quadrant ¼ κύκλου

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

80 x 80
90 x 90

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
77-79 x 77-79	41	QX 80C-100 ✓
87-89 x 87-89	53	QX 90C-100 ✓



Axis Quadrant Ασύμμετρη

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

120 x 80*

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
117-119 x 77-79	48	QX 12080C-100 ✓

*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων

SIRENE Extra flat

Ντουζιέρες ακρυλικές (βαλβίδα Ø90)



αριστερή

120 x 80 x 5,5 εκ.

EQ12080-1*

✓



δεξιά

120 x 80 x 5,5 εκ.

EQ12080-2*

✓

*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων




• Chrome / Clean Glass / QX 12080C-100

¼ κύκλου 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.



• Chrome / Fabric / QS 90F-100



Starlet Quadrant
¼ κύκλου

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME	STRIPES CHROME	FABRIC CHROME
80	77-79 x 77-79	45	QS 80T-100 ✓	QS 80S-100 ✓	QS 80F-100 ✓
90	87-89 x 87-89	52	QS 90T-100 ✓	QS 90S-100 ✓	QS 90F-100 ✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



• Chrome / Clear / QS 90T-100



• Chrome / Stripes / QS 90S-100



• Στιβαρό πλαίσιο



• Εργονομική λαβή



• "Βελούδινη" κύλιση



Καμπίνες Μπανιέρας

Devon

ΔΙΠΤΥΧΟ ΚΥΡΤΟ	Chrome	417
ΤΡΙΠΤΥΧΟ	Chrome	412

Axis

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ	Chrome	416
ΔΙΠΤΥΧΟ	Chrome	413
ΜΟΝΟΠΤΥΧΟ	Black Matt	414
	Chrome	415
SLIDER 2+2	Clear / Chrome	418
	Stripes / Chrome	420

Αξεσουάρ καμπίνας	422
-------------------	-----





3 αναδιπλούμενα φύλλα

- 4 κιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.



Primus Plus
Τρίπτυχο μπανιέρας

4 κιλ. - 140 εκ. ύψος
3 αναδιπλούμενα φύλλα 3 x 38 εκ.
(αντιστρεφόμενο)



Αξεσουάρ Καρπίνας
(βλ.σελ. 422)

Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME
120 X 140	DT 1200T-100 ✓



1 σταθερό + 1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 κιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Διαγώνιος βραχίονας στήριξης
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.



Axis
Δίπτυχο
μπανιέρας

6 κιλ. - 140 εκ. ύψος
ΜΕ πετσετοκρεμάστρα 39 εκ.
1 σταθερό 48εκ. +
1 περιστρεφόμενο φύλλο 180° 72εκ.
(αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME
120 X 140	XG 1200T-100 ✓



Axis Μονόπτυχο μπανιέρας

Black Matt

h.140

1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Black Matt
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.



Axis Μονόπτυχο μπανιέρας	
ΜΕ πετσετοκρεμάστρα 39 εκ. 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος 1 περιστρεφόμενο φύλλο 180° (αντιστρεφόμενο)	
Διάσταση (εκ.)	CLEAR BLACK MATT
85 X 140	XG 850T-400 ✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 416)

Axis Μονόπτυχο μπανιέρας

Chrome

h.140

1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.



Axis Μονόπτυχο μπανιέρας	
ΜΕ πετσετοκρεμάστρα 39 εκ. 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος 1 περιστρεφόμενο φύλλο 180° (αντιστρεφόμενο)	
Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME
85 X 140	XG 850T-100 ✓

Axis Μονόπτυχο μπανιέρας	
ΧΩΡΙΣ πετσετοκρεμάστρα 6 χιλ. - 140 εκ. ύψος 1 περιστρεφόμενο φύλλο 180° (αντιστρεφόμενο)	
Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME
85 X 140	X 850T-100 ✓



1 σταθερό φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Διαγώνιος βραχίονας στήριξης
- Ύψος 140 εκ.



Axis
Διαχωριστικό μπανιέρας

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
1 σταθερό φύλλο
Τοποθέτηση Δεξιά / Αριστερά

	Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME	
70	67 - 69	WBX 70T-100	✓
	69 - 72	WBX 70T-100 + 1τεμ. XB3/140-100	✓
80	77 - 79	WBX 80T-100	✓
	79 - 82	WBX 80T-100 + 1τεμ. XB3/140-100	✓

Προφίλ προέκτασης

140 εκ. ύψος **CHROME**

Προεκτείνεται το μήκος κατά 3 εκ.

XB3/140-100



1 σταθερό + 1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Διαγώνιος βραχίονας στήριξης
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.




Primus Plus
Κυρτό δίπτυχο


6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
1 σταθερό 30εκ. +
1 περιστρεφόμενο 180° 88,5εκ.
Τοποθέτηση Δεξιά / Αριστερά

Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME	
120 x 140	DGC 1200T-100	✓

Κατάλληλο για γωνιακές μπανιέρες:



α) Συμμετρικές



β) Ασύμμετρες
(τοποθετείται στην
πλευρά της βαλβίδας)

Axis Slider 2+2

Clear / Chrome


h.140

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 140 εκ.




• Chrome / Clear / SLB2X 180T-100 + Side Panel SPBX 80T-100



Axis Bath Slider 2+2

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME	
160	157 - 161	66	SLB2X 160T-100	✓
	161 - 164		SLB2X 160T-100 + 1τεμ. ΧΒ3/140-100	✓
	164 - 167		SLB2X 160T-100 + 2τεμ. ΧΒ3/140-100	✓
170	167 - 171	71	SLB2X 170T-100	✓
	171 - 174		SLB2X 170T-100 + 1τεμ. ΧΒ3/140-100	✓
	174 - 177		SLB2X 170T-100 + 2τεμ. ΧΒ3/140-100	✓
180	177 - 181	76	SLB2X 180T-100	✓
	181 - 184		SLB2X 180T-100 + 1τεμ. ΧΒ3/140-100	✓
	184 - 187		SLB2X 180T-100 + 2τεμ. ΧΒ3/140-100	✓



Axis Bath Side panel

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME	
70	67 - 69	SPBX 70T-100	✓
	69 - 72	SPBX 70T-100 + 1τεμ. ΧΒ3/140-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

140 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

CHROME

ΧΒ3/140-100 ✓



Αξεσουάρ Καρπίνιας
(βλ.σελ. 422)


2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 140 εκ.



• Chrome / Stripes / SLB2X 170S-100 + Side Panel SPBX 70S-100


Έως εξάντλησης των αποθεμάτων



Axis Bath Slider 2+2

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	STRIPES CHROME	
170	167 - 171	71	SLB2X 170S-100	✓
	171 - 174		SLB2X 170S-100 + 1τεμ. ΧΒ3/140-100	✓
	174 - 177		SLB2X 170S-100 + 2τεμ. ΧΒ3/140-100	✓
180	177 - 181	76	SLB2X 180S-100	✓
	181 - 184		SLB2X 180S-100 + 1τεμ. ΧΒ3/140-100	✓
	184 - 187		SLB2X 180S-100 + 2τεμ. ΧΒ3/140-100	✓



Axis Bath Side panel

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	STRIPES CHROME	
70	67 - 69	SPBX 70S-100	✓
	69 - 72	SPBX 70S-100 + 1τεμ. ΧΒ3/140-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

140 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

CHROME

ΧΒ3/140-100 ✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)

Αξεσουάρ καμπίνας





Έως εξάντλησης
των αποθεμάτων

2775764

Chrome ✓

Κρεμαστή σπογγοθήκη -
μπουκαλοθήκη με λευκά
αφαιρούμενα καλάθια και 2
άγκιστρα (2πλά εσωτερικά
και εξωτερικά). Καλάθια
22x11x6,7 εκ. έκαστο.
Προσαρμογή σε κρύσταλλα
6-8-10 mm.




2770383-100

Chrome ✓

Καθαριστήρας τζαμιών με
επίτοιχη βάση ανάρτησης
25x16,8 εκ.




by sealskin 

9001019-400

Black matt ✓

Καθαριστήρας τζαμιών με
κρεμαστή βάση ανάρτησης,
24x20,2 εκ..
Προσαρμογή σε κρύσταλλα
6-8 mm.



by sealskin 

9001018-100

Chrome ✓

Καθαριστήρας τζαμιών με
κρεμαστή βάση ανάρτησης,
26x19 εκ..
Προσαρμογή σε κρύσταλλα
6-8 mm.



8902-300

Chrome/White matt ✓

Κρεμαστή σπογγοθήκη -
μπουκαλοθήκη με 2 άγκιστρα
100% Inox και 2 αφαιρούμενα
καλάθια ABS με σχισμή
αποστράγγισης 25x11,5x8 εκ..
Προσαρμογή σε κρύσταλλα
6-8-10 mm.



8902-400

Black matt ✓


Κρεμαστή σπογγοθήκη -
μπουκαλοθήκη με 2 άγκιστρα
100% Inox και 2 αφαιρούμενα
καλάθια ABS με σχισμή
αποστράγγισης 25x11,5x8 εκ..
Προσαρμογή σε κρύσταλλα
6-8-10 mm.



11182-110
Κρεμαστή ράγα 3 αγκίστρων 16 x 3,7 x 6,1 εκ..
Προσαρμογή σε κρύσταλλα 6-8 mm. Inox ✓



11183-110
Κρεμαστό άγκιστρο μονό 1,6 x 3,7 x 6,1 εκ..
Προσαρμογή σε κρύσταλλα 6-8 mm. Inox ✓



5551
Γωνιακή λαβή λουτρού / Υποπόδιο 34 εκ.
με αντιολισθητική επιφάνεια Chrome ✓



DES 3831-301
Ακρυλικό κάθισμα μπάνιου
38 x 31 x 38 εκ. ύψος White matt ✓



DES 3831-401
Ακρυλικό κάθισμα μπάνιου
38 x 31 x 38 εκ. ύψος Black matt ✓