

ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ



Καζανάκια Εντοιχισμού

*Attractive on the outside,
Smart on the inside*

Wisa

Glassbox	273
Pro 35	269
Short 78	272
Slim Basic	264
Slim Fit	266
Slim Plus	268
Slim Stand	270
Slim Twin	271
Slim 90	267

Πλακέτες χειρισμού	274
--------------------	-----



ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ

1 Ανθεκτικό σώμα, πλήρως μονωμένο

- Ανθεκτικό στα χτυπήματα και στο ψύχος.
- Επένδυση διογκωμένης πολυστερίνης, κατά της επιδρώσεως και του θορύβου.
- Αντοχή σε πίεση: έως 16 bar.

2 Στιβαρό πλαίσιο

- Εποξειδική βαφή.
- Γαλβανιζέ πόδια στήριξης, ρυθμιζόμενου ύψους.
- Μέγιστο φορτίο 400 kg.

3 Επιλογή στήριξης 180 / 230mm

Ρυθμίζονται για διάκεντρο 180 ή 230 mm, ακόμα και μετά την πλακόστρωση.

4 Συστολή αποχέυσης 90/100mm (περιέχεται)

Επιτρέπει τη μετατροπή της αποχέυσης από 90 σε 100mm.

5 Προστατευτικά καλύμματα σωληνώσεων

6 Εξαιρετικά Αθόρυβο φλοτέρ Fluidmaster U.S.A. "A" < 20db

- Άψογη λειτουργία, ακόμα και σε σκληρό νερό.
- Αυτοκαθαριζόμενο από άλατα.
- Αντεπίστροφη βαλβίδα πλήρωσης.

7 Υψηλή ταχύτητα πλήρωσης: Μόνο 39sec ! για 6Lt στα 3bar.

8 α. Ορειχάλκινο στόμιο πλήρωσης
β. Μπρούτζινος πολυστροφικός διακόπτης
γ. Προφίλτρο συγκράτησης σωματιδίων (Προστατεύει το φλοτέρ από χώματα, και γρέζια δικτύου)

9 Εύκαμπτος άξονας κλείστρου
Η εισαγωγή και εξαγωγή του κλείστρου γίνεται πανεύκολα.

10 Αφαιρούμενος υποδοχέας εξαγωγής νερού

11 Πλακέτες χειρισμού Easy Touch 3/6 lt

- Πίεση ενεργοποίησης μικρότερη από 15N, για εύκολη χρήση από παιδιά και ηλικιωμένους.
- Ανθεκτική επιχρωμίωση δοκιμασμένη για 200 ώρες κατά τεστ NSS.
- Δοκιμασμένες για 200.000 κύκλους λειτουργίας.

Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

→ Άμεση πλήρωση

→ Αθόρυβη λειτουργία



SLIM BASIC	2955
Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim Basic, για λεκάνες Υ.Π.. (δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)	

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

→ Άμεση πλήρωση

→ Αθόρυβη λειτουργία



SLIM BASIC	2960
Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim Basic, για λεκάνες BTW Υ.Π.. (δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)	

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Ανταλλακτικά για: 2955 - 2960



S256
Μηχανισμός
εξόδου






S747UK131B
Μηχανισμός
εισόδου



BG0017S
Φλάντζα
μηχανισμού εξόδου



231-1
Φλάντζα
μηχανισμού εισόδου



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

→ Άμεση πλήρωση

→ Αθόρυβη λειτουργία



Πλαίσιο & πόδια
στήριξης Γαλβανιζέ

SLIM FIT	2917
Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim Fit. (δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)	
• Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm	Συμπερ.
• Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm	887363

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

→ Άμεση πλήρωση

→ Αθόρυβη λειτουργία



SLIM 90	2851
Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim 90. (δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)	
• Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm	Συμπερ.
• Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm	887363

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)




Ανταλλακτικά για: 2917 - 2851




S256
Μηχανισμός
εξόδου



S747UK131B
Μηχανισμός
εισόδου






BG0017S
Φλάντζα
μηχανισμού
εξόδου



231-1
Φλάντζα
μηχανισμού
εισόδου



MPR
Προστατευτικό κατά
του θορύβου για
κρεμαστές λεκάνες



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία



SLIM PLUS	2920
Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim Plus. (δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)	
<ul style="list-style-type: none"> • Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm • Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm 	<p>Συμπερ. 887363</p>

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία



PRO 35	2927
Εντοιχιζόμενο καζανάκι Pro 35. (δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)	
<ul style="list-style-type: none"> • Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm • Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm 	<p>Συμπερ. 887363</p>

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Ανταλλακτικά για: 2920



S256
Μηχανισμός εξόδου



S747UK131B
Μηχανισμός εισόδου



BG0017S
Φλάντζα μηχανισμού εξόδου



231-1
Φλάντζα μηχανισμού εισόδου



MPR
Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες

Ανταλλακτικά για: 2927



S224
Μηχανισμός εξόδου



S747UK161B
Μηχανισμός εισόδου








BG0017S
Φλάντζα μηχανισμού εξόδου



231-1
Φλάντζα μηχανισμού εισόδου



MPR
Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες



Αυτοκαθαριζόμενο φлотέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία



Ιδανικό για τοποθέτηση ανάμεσα σε γυψοσανίδες.

SLIM STAND	2922
Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim Stand. (δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)	
• Σετ βιδώματα για μεπτόν	Συμπερ.
• Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm	Συμπερ.
• Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm	887363

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Αυτοκαθαριζόμενο φлотέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία



Ιδανικό για τοποθέτηση ανάμεσα σε γυψοσανίδες.
Ιδανικό για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, δημόσιους χώρους.

SLIM TWIN	2918
Εντοιχιζόμενο καζανάκι 2 όψεων, Slim Twin. (δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)	
• Σετ βιδώματα για μεπτόν	Συμπερ.
• Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm	Συμπερ.
• Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm	887363

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Ανταλλακτικά για: 2922 - 2918



S256
Μηχανισμός εξόδου



S747UK131B
Μηχανισμός εισόδου







BG0017S
Φλάντζα μηχανισμού εξόδου



231-1
Φλάντζα μηχανισμού εισόδου



MPR
Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία

Επιλογή τοποθέτησης πλακέτας χειρισμού, μπροστά ή επάνω



Ιδανικό για τοποθέτηση κάτω από παράθυρο.

SHORT 78	2926
Εντοιχιζόμενο καζανάκι χαμηλού ύψους, Short 78. (δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)	
• Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm	Συμπερ.
• Συστολή αποχέτευσης 110 - 90 mm	887363

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Ανταλλακτικά για: 2926 - 536



για 2926 **S258**
για 536 **S342**
Μηχανισμός ξόδου



για 2926 **S343**
για 536 **S344**
Μηχανισμός εισόδου





BG0017S
Φλάντζα μηχανισμού εξόδου



231-1
Φλάντζα μηχανισμού εισόδου



MPR
Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία

Ειδικά σχεδιασμένο για ανακαινίσεις μπάνιου.

Όλα τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις είναι τακτοποιημένα εντός του σκελετού, προς αποφυγή εισόδου τσιμέντου και σκόνης στο εσωτερικό.

GLASS BOX	536-300 *536-400 Έως εξάντλησης αποθεμάτων	Λευκό Κρύσταλλο Μαύρο Κρύσταλλο
Εντοιχιζόμενο καζανάκι, Glass Box. (δεν συμπεριλαμβάνεται η λεκάνη)		
• Κουμπιά χειρισμού	Συμπερ.	
• Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm	Συμπερ.	
• Συστολή αποχέτευσης 110 - 90 mm	887363	





6 κιλ. κρύσταλλο ασφαλείας


Πλαϊνά καλύμματα αλουμινίου



κουμπιά χειρισμού



- Επιλογή 3/6 lt
- Πίεση ενεργοποίησης μικρότερη από 15N. Εύκολη χρήση από παιδιά και ηλικιωμένους.
- Ανθεκτική επιχρωμίωση δοκιμασμένη για 200 ώρες, κατά τεστ NSS.
- Δοκιμασμένες για 200.000 κύκλους λειτουργίας.
- Υλικό κατασκευής ABS.
- Διάσταση: 24,7 x 16,5 εκ.



CIRCLE
ABS



F099-200
Magre Gold



F099-100
Chrome



F099-101
Satin



F099-300
White



F099-400
Black matt

WILCO
ABS



F040-100*
Chrome



F040-300*
White

*Διαθέσιμες έως εξάντλησης των αποθεμάτων



KEY
ABS



F092-100
Chrome



F092-101
Satin



F092-300
White



F092-400
Black matt



VIVENTE

100%
INOX



F390-100
Chrome



F390-300
White glass / Chrome



F390-400
Black glass / Chrome