

ΦΩΤΕΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ LED





Φωτιζόμενοι Καθρέφτες LED



True reflections

LUMINOR

Hung	Ø 45 εκ.	43
Jolly	Ø 50 εκ.	45
Polar	Ø 59 / Ø 78 εκ.	46
Bliss	Ø 60 εκ.	40
Dot	Ø 70 εκ.	41
Sun	Ø 70 εκ.	44
Fly	Ø 60 / Ø 70 / Ø 80 εκ.	42
Idol	Ø 60 / Ø 70 / Ø 80 εκ.	47
Eclipse	Ø 82 εκ.	38
Moon	Ø 110 εκ.	39
Loft	45x100 εκ.	48
Solano	45x100 εκ.	50
Virgo	50 x 90 εκ.	49
Just	50x100 εκ.	53
Zen	50 x 110 εκ.	51
Fiz	60 x 80 εκ.	52
Joy	50x70 /60x80 100x70 /120x70 εκ.	59
Form	50x70 / 60x80 / 100x70 εκ.	58
Cob Light	50x70 / 60x80 / 100x70 εκ.	57
Joker	80x45 εκ.	54
Tosca	80x60 /100x70 /120x70 εκ.	60
Cult	80/100/120x80 εκ.	56
Cult Music	100x80 / 120x80 εκ.	56
Adagio Music	140x70 εκ.	55

ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.



x3 ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ
σε υγρασία & διάβρωση



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΜΟΣ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Θερμός - Ψυχρός



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΦΗΣ



ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
κατά των υδρατμών



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΛΑΣΗ A



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



ECLIPSE Φωτισμός Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Bronze πλαίσια ανοξείδωτου χάλυβα με ασύμμετρη εσοχή.

Αντιστρεφόμενος

Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)


- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



- Φωτισμός Πίσω LED: 20W (2153 LUMEN)

Ø82/70 εκ.

ECL 82



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



MOON Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED: 100 W (3360 LUMEN)

Ø110 εκ.

MON 110





- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



BLISS Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο μεταλλικό πλαίσιο με ασύμμετρη εσοχή.

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός LED: 15W (1680 LUMEN)

Ø60 εκ.

BLI 60



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



DOT Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", πλαίσιο Αλουμινίου.

- Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού




Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός LED: DOT Ø70εκ. 50W (1647 LUMEN)



Gold Brushed
Ø70 εκ.

DOT 70-201



Antique Brass
Ø70 εκ.

DOT 70-221



Black Brushed
Ø70 εκ.

DOT 70-410




Inox Brushed
Ø70 εκ.

DOT 70-111



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



FLY Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο πλαίσιο αλουμινίου. Δερμάτινος ιμάντας και επιτοίχια βάση στήριξης.

Antiamblyopia λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
FLY 60εκ. 30W (1680 LUMEN)
FLY 70εκ. 40W (1995 LUMEN)
FLY 80εκ. 50W (2363 LUMEN)

Ø60 εκ.

Ø70 εκ.

Ø80 εκ.

FLY 60

FLY 70

FLY 80



HUNG Περιμετρικός Φωτισμός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Ακρυλικό πλαίσιο. Δερμάτινος ιμάντας και άγκιστρο για κρέμασμα.

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Περιμετρικός Φωτισμός LED:
15W (1260 LUMEN)

Ø45 εκ.

HUN 45



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



SUN Περιμετρικός Φωτισμός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Περιμετρικός Φωτισμός LED:
15W (1680 LUMEN)

Ø70 εκ.

SUN 70



JOLLY Περιμετρικός Φωτισμός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού




▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Περιμετρικός Φωτισμός LED:
15W (1418 LUMEN)

Ø50 εκ.

JOL 50



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



POLAR Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

Antiθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
POL 59εκ. 30W (1838 LUMEN)
POL 78εκ. 40W (2520 LUMEN)

Ø59 εκ. | Ø78 εκ.

POL 59 | POL 78



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



IDOL Φωτισμός Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού




Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Πίσω LED:
IDO 60εκ. 15W (1838 LUMEN)
IDO 70εκ. 20W (2205 LUMEN)
IDO 80εκ. 20W (2520 LUMEN)

Ø60 εκ. | Ø70 εκ. | Ø80 εκ.

IDO 60 | IDO 70 | IDO 80



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



LOFT Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο πλαίσιο ανοξείδωτου χάλυβα / εταζέρα.

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - ▲ Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED: 20 W (2363 LUMEN)

45x100 εκ.

LOF 45100



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



VIRGO Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο μεταλλικό πλαίσιο με ασύμμετρη εσοχή.

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - ▲ Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός LED: 20 W (2520 LUMEN)

50x90 εκ.

VIR 5090



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



SOLANO Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

45x100 εκ.

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

SOL 45100

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED: 20 W (2415 LUMEN)



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



ZEN Φωτισμός Πίσω

50x110 εκ.

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο περίγραμμα.

ZEN 50110

Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση

Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Πίσω LED: 60 W (2835 LUMEN)



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



FIZ Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", πλαίσιο Αλουμινίου.

Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση

Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός LED: FIZ 60x80εκ. 50W (1799 LUMEN)

Gold Brushed 60x80 εκ.	Antique Brass 60x80 εκ.	Black Brushed 60x80 εκ.	Inox Brushed 60x80 εκ.
FIZ 6080-201	FIZ 6080-221	FIZ 6080-410	FIZ 6080-111



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



JUST Φωτισμός Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Πίσω LED: 25 W (2835 LUMEN)

50x100 εκ.

JUS 50100



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



JOKER Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

Αντιστρεφόμενος

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED: 20 W (2100 LUMEN)

80x45 εκ.

JOK 4580



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση




ADAGIO MUSIC Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led"

Ενσωματωμένο σύστημα ηχείων BLUETOOTH.

Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED: 135 W (4148 LUMEN)

140x70 εκ.

ADA 14070



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



CULT Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", ενσωματωμένος καθρέφτης μακιγιάζ Ø16, μεγεθυντικός x3 και ψηφιακό ρολόι.

Ενσωματωμένο σύστημα ηχείων BLUETOOTH (μόνο για έκδοση CULM).

Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)

• Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού

 Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

• Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
 CUL 8080 60W (3675 LUMEN)
 CUL & CULM 11080 65W (4095 LUMEN)
 CUL & CULM 12080 85W (4515 LUMEN)

80x80 εκ.

CUL 8080



100x80 εκ.

CUL 10080

CULM 10080



120x80 εκ.

CUL 12080

CULM 12080



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



COB LIGHT Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο μεταλλικό πλαίσιο.

Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού

 Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k
- Φωτισμός Εμπρός LED:
 COB 50εκ. 25W (1748 LUMEN)
 COB 60εκ. 30W (2033 LUMEN)
 COB 100εκ. 35W (2498 LUMEN)

50x70 εκ.

COB 5070



60x80 εκ.

COB 6080



100x70 εκ.

COB 10070



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



FORM Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
FOR 50x70εκ. 20W (1995 LUMEN)
FOR 60x80εκ. 20W (2415 LUMEN)
FOR 100x70εκ. 25W (3045 LUMEN)

50x70 εκ.

60x80 εκ.

100x70 εκ.

FOR 5070

FOR 6080

FOR 10070



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



JOY Φωτισμός Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Πίσω LED:
JOY 50x70εκ. 20W (2310 LUMEN)
JOY 60x80εκ. 25W (2730 LUMEN)
JOY 100x70εκ. 30W (3360 LUMEN)
JOY 120x70εκ. 30W (3780 LUMEN)

50x70 εκ.

60x80 εκ.

100x70 εκ.

120x70 εκ.

JOY 5070

JOY 6080

JOY 10070

JOY 12070



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση





Τεχνικά Σχέδια

Καθρέφτες

TOSCA Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led",
Μαύρο πλαίσιο αλουμινίου.

 Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση

 Αντιθαμβωτική λειτουργία
(θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός LED:
TOS 60x80εκ. 35W (2415 LUMEN)
TOS 100x70εκ. 45W (3045 LUMEN)
TOS 120x70εκ. 50W (3465 LUMEN)

80x60 εκ.


100x70 εκ.

120x70 εκ.


TOS 6080

TOS 10070


TOS 12070




ADAGIO MUSIC 140




BLISS 60




COB LIGHT 50/60/100




JOLLY 50




JOY 50/60/100/120




JUST 50




CULT 80/100/120
CULT MUSIC 100/120




DOT 70




ECLIPSE 82




LOFT 45




MOON 110




POLAR 59/78




FIZ 60




FLY 60/70/80




FORM 50/60/100




SOLANO 45




SUN 70




TOSCA 60/100/120




HUNG 45




IDOL 60/70/80



JOKER 80



VIRGO 50



ZEN 50

